



Luxuriöses und komfortables Fahren mit  
einem Premium Aluminium-RIB



# Talamex S-Line + S-Line Premium

## Robustes Aluminium-RIB

**Entdecken Sie ultimative Wasserabenteuer mit den Talamex S-Line RIBs! Diese hochwertigen Aluminium-RIB-Boote sind für sportliches Fahren konzipiert und bieten eine beispiellose Manövrierfähigkeit auf dem Wasser.**

Das Boot kombiniert langlebige Materialien mit hervorragenden Fahreigenschaften, damit Sie eine sorgenfreie Zeit auf dem Wasser genießen können. Diese RIBs sind aus 0,9mm dickem Valmex® Mehler PVC-Gewebe aus deutscher Produktion gefertigt, das für seine erstklassige Qualität bekannt ist. Durch thermisches Schweißen wird die Lebensdauer des Bootes erheblich verlängert.

Neben der Stabilität und Festigkeit von Aluminium ist der Vorteil eines Aluminiumrumpfs auch das geringe Gewicht. Dies macht das Boot sehr wendig und schnell.

Ergänzend sind diese Boote mit praktischen Ausstattungsmerkmalen wie ein Bugstaufach mit einem Treibstofftankgurt und einem Doppeldeckrumpf ausgestattet. Der Rumpf verfügt über einen flachen Boden mit einer Oberfläche aus hochwertigem EVA-Schaum, für ein luxuriöses Gefühl und Erscheinungsbild. Die spezielle Pulverbeschichtung sorgt für eine hochwertige Optik und macht den Rumpf nahezu wartungsfrei.

Darüber hinaus sind die RIBs mit einzigartigen Funktionen und dem feinsten europäischen Zubehör ausgestattet. Mit 3 Jahren Garantie und einer CE-Zertifizierung von EMCI erfüllen diese Boote alle europäischen Anforderungen, die es Ihnen ermöglichen, voll Vertrauen ans Wasser zu gehen! Machen Sie sich bereit für Abenteuer mit den Talamex S-Line RIBs.



Modell	Länge x Breite (cm)	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	empfohlene kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Max. Personen	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe für
<b>85.907.270 S-Line 270</b>	270 x 163	370	7,4/10	6,0/8	45	4	3	42	45	Kurzschaft
<b>85.907.290 S-Line 290</b>	290 x 163	480	11,0/15	7,5/10	50	4	3	42	52	Kurzschaft
<b>85.907.310 S-Line 310</b>	310 x 163	550	14,7/20	7,5/10	60	5	3	42	69	Kurzschaft
<b>85.907.350 S-Line 350</b>	350 x 163	680	18,4/25	11,0/15	80	6	3	42	69	Kurzschaft
<b>85.908.380 S-Line Premium 380</b>	380 x 185	690	22,1/30	22,1/30	90	6	4	46	143	Langschaft

## ALU-RIBS SPEZIFIKATIONEN

	S-Line	S-Line Premium380 (Konsole)
Aluminiumrumpfstärke (mm)	2,5	3
PVC-Stärke (mm)	0,9	0,9
PVC-Marke (Valmex® Mehler bietet besseren mechanischen und UV-Schutz)	Valmex® Mehler	Valmex® Mehler
PVC-Haftung (thermisch verschweißt sorgt für eine längere Lebensdauer)	thermisch verschweißt	thermisch verschweißt
Bugstaufach (Platz für 24l Kraftstofftank)	✓	✓
Sitzbankmaterial (Aluminium erfordert weniger Wartung)	Aluminium	Konsole
verstellbare Sitzbank	✓	✗
Rumpfform	Doppeldeck-flacher Boden	Doppeldeck-flacher Boden
Bodenbelag	EVA-Schaum	EVA-Schaum im Teaklook
Spiegelhöhe	für Kurzschaft	für Langschaft
Konsole	optional*	3-Personen Standard
Bugstufe	✗	✓

### TEILE

	luxuriös, Bravo	luxuriös, Bravo**
Riemen/Paddel	✓	✓
längenverstellbare Riemen / Paddel	✓	✓
Bravo One-Touch-Luftventile	✓	✓
Aufpumpreihenfolge an Luftventilen	✓	✓
Überdruckventil	✓***	✓***
Spritzschutz am Spiegel	✗	✗
Spritzschutz-Scheuerleiste	✓	✓
Edelstahl-Hebe- und Abschleppösen	✓	✓
feste Griffe	✓	✓
weiche Griffe	✓	✓
Greifleine	✗	✗

### ZUBEHÖR

Doppelhub-Handpumpe	✓	✓
Tankriemen	✓	✓
Reperaturset	✓	✓
Manometer	✗	✓
Sitzkissen	✗	✓****

### SERVICE

Garantiezeit (Jahre)	3	3
----------------------	---	---

\* Empfohlen ab SLR310

\*\* S-Line Premium 380 verfügt über Paddel

\*\*\* High-End-Bravo-Überdruckventil

\*\*\*\* Standard auf Konsole und Bug

# S-Line

## Robustes Aluminium RIB

**Erleben Sie sportliches Bootfahren und genießen Sie die außergewöhnliche Manövrierfähigkeit dieses Talamex S-Line Aluminium RIBs.**

Handgefertigt aus hochwertigem 0,9mm dickem Valmex® Mehler PVC-Gewebe aus deutscher Produktion in einem stilvollen dunkelgrau. Die Nähte der Talamex S-Line werden für eine langjährige Leistungsfähigkeit thermoverschweißt. Der 2,5mm Doppeldeck-Aluminiumrumpf hat ein geringes Gewicht. Ein flacher Boden, verstärkt mit luxuriösem EVA-Schaum, bildet eine Grundlage für Stärke und Stabilität.



Die S-Line ist in vier Größen erhältlich: 270cm, 290cm, 310cm und 350cm.

Für zusätzlichen Bootscomfort werten Sie Ihr S-Line Boot mit einer grauen Talamex Aluminiumkonsole und Bugkissen auf.



### Thermisch geschweißtes Valmex® Mehler PVC

0,9mm Valmex® Mehler PVC, die beste verfügbare Qualität mit thermisch verschweißten Nähten für eine längere Lebensdauer.



### Luftventile mit Markierung der Aufpumpreihenfolge

3 Luftkammern mit Markierung der Aufpumpreihenfolge auf dem Außenring



### Bugstaufach

Bugstaufach mit Platz für einen 24L Tank und einem Riemen zur Sicherung des Tanks. Ein Sitzkissen wird mitgeliefert.



### Aluminiumrumpf mit Hebeösen

2,5mm starker Doppeldeck Aluminiumrumpf mit mehreren geschweißten Hebeösen.



### EVA-Schaumstoffboden

Der EVA-Schaumboden vermittelt ein erstklassiges Gefühl und Erscheinungsbild.



### Sitzbank aus Aluminium

Die Aluminium-Sitzbank ist verstellbar, leicht und wartungsfrei.



### Längenverstellbare Riemen

Hochwertige, längenverstellbare Bravo Riemen.



### Bravo Überdruckventile

Ihr Boot ist durch zwei smarte Bravo Überdruckventile vor Überdruckschäden geschützt.

# Aluminiumkonsolen

Talamex-Konsolen eröffnet Ihnen die Möglichkeit, Ihr RIB ab 310cm in ein Konsolenboot umzuwandeln. Die Aluminiumkonsolen sind 2mm stark, haben eine graue Pulverbeschichtung und werden mit Kissen in Lederoptik geliefert. Die Konsolen werden ohne Lenkrad, Nabe und Fernbedienung geliefert.



Modell	Beschreibung	Geeignet für	Breite Sitzbank (cm)
85.908.910	1-Personen Steuerkonsole FCT725 grau	SLN310 und größer	72,5
85.908.911	1-Personen Steuerkonsole FCT880 grau	SLN310 und größer	88,5



# Talamex S-Line Premium

Luxuriöses und komfortables Fahren in einem hochwertigen 380cm langen RIB aus Aluminium

## Erleben Sie unvergleichlichen Luxus und Komfort mit unserm S-Line Premium.

Handgefertigt aus hochwertigem 0,9mm dickem Valmex® Mehler PVC-Gewebe aus deutscher Produktion. Das PVC wird thermisch geschweißt, so dass die Nähte eins werden und die Lebensdauer erheblich verlängert wird. Der extrabreite 3-mm Doppeldeck-Aluminiumrumpf kombiniert geringes Gewicht mit Stärke und Stabilität, die das Boot agil, schnell und einfach zu bedienen machen.

Steigern Sie Ihr Bootserlebnis mit seiner Premiumausstattung wie einem EVA-Schaumboden in Teak-Optik, einer praktischen Bugstufe mit Ankerrolle und einem Langschaftspiegel.

Darüber hinaus verfügt dieses S-Line-Premiumboot über eine 3-Personen-Konsole mit ockerfarbenen Kissen als Standardausstattung.

Modell	Länge x Breite (cm)	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	empfohlene kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Max. Personen	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Paddeln (kg)	Spiegelhöhe für
<b>85.908.380 S-Line Premium 380</b>	380 x 185	690	22,1/30	22,1/30	90	6	4	46	143	Langschaft



### Thermisch geschweißtes Valmex® Mehler PVC

0,9mm Valmex® Mehler PVC, die beste verfügbare Qualität mit thermisch verschweißten Nähten für eine längere Lebensdauer.

### Bugstaufach


Bugstaufach mit Platz für einen 24L Tank und einem Riemen zur Sicherung des Tanks. Ein Sitzkissen wird mitgeliefert.

### Bugstufe und Ankerrolle

Bugstufe mit Ankerrolle für leichtes Ein- und Aussteigen und Ankern.

### Längenverstellbare Paddel

Hochwertige, längenverstellbare Bravo Paddel.



### Aluminiumrumpf mit Hebeösen

3mm starker Doppeldeck Aluminiumrumpf mit mehreren geschweißten Hebeösen.

### Boden im Teaklook

Der EVA-Schaumboden im Teaklook erzeugt einen erstklassigen Eindruck und Optik.

### Konsole mit Sitzkissen

Die 3-Personen-Aluminiumkonsole wird mit einem hochwertigen Polsterset geliefert (ohne Lenkrad, Nabe oder Fernbedienung).

### Bravo Überdruckventile

Ihr Boot ist durch zwei smarte Bravo Überdruckventile vor Überdruckschäden geschützt.



Die komplette Palette der Talamex Schlauchboote besteht aus den unterstehenden Modellen.  
Fragen Sie Ihren Händler für weitere Informationen oder gehen Sie zu [www.talamexschlauchboote.de](http://www.talamexschlauchboote.de)



© Lankhorst Taselaar. Alle Rechte vorbehalten. Lankhorst Taselaar arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Taselaar entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Taselaar ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Taselaar oder eines Lankhorst Taselaar angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Taselaar durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.



**Talamex Marine Products von Lankhorst Taselaar**  
Bonifatiusstraße 411 • 48432 Rheine • Deutschland  
T +49 (0) 5971 970 70 • E [info@lankhorst-hohorst.de](mailto:info@lankhorst-hohorst.de)  
• [www.talamexschlauchboote.de](http://www.talamexschlauchboote.de)