

Lacke, Harze & Pflege

**Antifouling Lacke Westsystem-Epoxy Reparatur Sikaflex Lackierzubehör
Bootsreinigung Bootspflege Polituren Schlauchbootpflege**

International

Antifouling von International

1a Grundierung für International Antifouling der VC-Serie

VC-Tar2, teerfrei

Schnelltrocknende 2-Komponenten-Epoxydgrundierung, die 3-7 mal für den Osmoseschutz an GFK-Booten und Korrosionsschutz an Booten aus Stahl und Aluminium aufgetragen werden sollte. VC-Tar2 ist teerfrei, daher keine Verfärbung heller Antifoulingtöne. Ergiebigkeit: 11,3 m²/l.

Achtung: **H226, H319, H315, H317, H336, H373, H412**

Nr. 12129 schwarz 1.000 ml € 43,95

Nr. 48899 gebr. weiß 1.000 ml € 43,95

Nr. 13238 schwarz 2.500 ml € 94,95

Nr. 48900 gebr. weiß 2.500 ml € 94,95



Verdünnung

VC General Thinner

Verdünnung für alle VC-Produkte.

Achtung:

H226, H319, H315, H304, H336, H335, H412

Nr. 12124 1.000 ml € 22,95



2a Antifouling der VC-Serie von International*

VC 17m*

Reibungsarmes, dünnsschichtiges Teflon-Antifouling für mehrjährigen Bewuchsschutz. Superglatte Oberfläche ohne schleifen. Schnelltrocknend. Geringer Schichtaufbau. Umweltgerecht. Ohne organische oder fettlösliche Gifte. Ideal für schnelle Segel- und Motorboote. Für leichte bis mittlere Bewuchsverhältnisse. 2-3 Schichten sind erforderlich.

Ergiebigkeit: 9,90 m²/l.

Verdünnung: VC General Thinner

Achtung: **H226, H312+H332, H319, H315, H335, H373**

Nr. 36097 graphit 750 ml € 45,95

Nr. 8885 blau 750 ml € 49,95

Nr. 12122 graphit 2.000 ml € 139,95



1b Grundierung für International Antifouling der Standard-Serie

Gelshield 200

Hochwirksame, schnelltrocknende Epoxydgrundierung, die 5-mal für den Osmoseschutz aufgetragen werden sollte. Kann auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitet werden. Farben: grün oder grau. Ergiebigkeit: 8 m²/l.

Verdünnung: Nr. 7

Achtung: **H226, H318, H315, H317, H335, H412**

Nr. 13243 grau 750 ml € 33,95

Nr. 50842 grün 750 ml € 33,95

Nr. 13242 grau 2.500 ml € 99,95

Nr. 13244 grün 2.500 ml € 99,95



Info

Eine neue Generation von Antifouling

der Firma International ersetzt die Produkte Micron Extra EU, Ultra EU und Cruiser Uno EU. Die neuen Produkte sind mit den jeweiligen Altbeschichtungen verträglich und können unmittelbar überstrichen werden.

VC Offshore*

Leistungsstarkes und reibungsarmes, dünnsschichtiges Teflon-Antifouling für den ultimativen Bewuchsschutz. Ideal für schnelle Motor- und Segelboote.

2-3 Schichten sind erforderlich.

Ergiebigkeit: 10,50 m²/l.

Verdünnung: VC General Thinner

Achtung: **H226, H319, H315, H317, H335, H400, H411**

Nr. 48897 blau 750 ml € 56,95

Nr. 12126 muschelweiß 750 ml € 56,95

Nr. 48898 rot 750 ml € 56,95

Nr. 48896 schwarz 750 ml € 56,95

Nr. 12125 muschelweiß 2.000 ml € 136,95

Nr. 48166 schwarz 2.000 ml € 136,95



Primocon*

1-Komponenten Korrosionsschutz für den Unterwasserbereich. Geeignet für Holz, Stahl, Aluminium und GFK. Sperrgrund für alle Antifouling unbekannter Art. Farbe: Grau, Verdünnung: Nr. 3. Ergiebigkeit: 7,4 m²/l.

Verdünnung: Nr. 3

Achtung: **H226, H335, H335, H373, H411**

Nr. 13240 750 ml € 24,95

Nr. 12085 2.500 ml € 69,95

Interprotect

Schnelltrocknende 2-Komponenten-Epoxy-Grundierung perfekt für die Anwendung auf Polyester, Vinylester, Epoxyd, Stahl, Aluminium, Ferrozement und Holzrumpfen, im Über- und Unterwasserbereich. INTERPROTECT eignet sich auch sehr gut als Grundierung und als nachhaltiger Korrosionsschutz für Gußeisenkiele und Ruderblätter (dafür wird es eigentlich meist verwendet).

Ergiebigkeit ca. 9 m²/l

Verdünnung: Nr. 7

Nr. 50851 weiß 750 ml € 35,95

Nr. 12082 grau 750 ml € 35,95

Nr. 50850 weiß 2.500 ml € 99,95

Nr. 12081 grau 2.500 ml € 99,95



NEU

Antifouling von International

2b Antifouling der Standard-Serie von International

Micron Extra 350*

Das selbsterodierende Antifouling ist über mehrere Saisonen auch für bewuchsintensive Reviere geeignet. Kann nach der Trockenliegeperiode ohne Neuanstrich gewässert werden. Verbesserte Leistung, optimierte Farben und reduzierter VOC-Gehalt. Auftragsempfehlung: 2-3 Schichten.

Verdünnung: Nr. 3. Ergiebigkeit: 9 m²/l

Achtung: H226, H319, H315, H317, H410

Nr. 13200	marineblau	750 ml	€ 54,95
Nr. 48901	marineblau	2.500 ml	€ 169,95
Nr. 13199	rot	750 ml	€ 54,95
Nr. 48905	rot	2.500 ml	€ 169,95
Nr. 13201	schwarz	750 ml	€ 54,95
Nr. 48903	schwarz	2.500 ml	€ 169,95
Nr. 13258	doverweiß	750 ml	€ 54,95
Nr. 12042	doverweiß	2.500 ml	€ 169,95





Ultra 300

Premium Hartantifouling besonders für schnelle Motorboote. Sehr gute Haltbarkeit, die harte Oberfläche kann sowohl poliert als auch nass abgewaschen werden. Verbesserte Farben, reduzierter VOC-Gehalt. Verdünnung: Nr. 3. Ergiebigkeit: 9 m²/l.

Achtung: H226, H319, H315, H317, H410

Nr. 51967	blau	750 ml	€ 52,95
Nr. 51909	blau	2.500 ml	€ 149,95
Nr. 51966	marineblau	750 ml	€ 52,95
Nr. 51964	marineblau	2.500 ml	€ 149,95
Nr. 51962	rot	750 ml	€ 52,95
Nr. 51961	rot	2.500 ml	€ 149,95
Nr. 51968	schwarz	750 ml	€ 52,95
Nr. 12040	schwarz	2.500 ml	€ 149,95
Nr. 51970	dunkelgrau	750 ml	€ 52,95
Nr. 51845	dunkelgrau	2.500 ml	€ 149,95
Nr. 26169	doverweiß	750 ml	€ 52,95
Nr. 51963	doverweiß	2.500 ml	€ 149,95



Antifouling für Propeller, Triebe & Schäfte



Sprenger VC Primer*

Dieser Primer schützt Metall und Aluminium vor Korrosion und ist bei Aluminium für das Trilux-Antifouling zwingend erforderlich.

Achtung: H223, H319, H335, H336, H412, H229

Nr. 76536
€ 19,95



Trilux Antifouling*

Reibungsarmes Antifouling mit Teflon. Ideal für Antriebe, Propeller, Trimmklappen etc. Die Spraydose erleichtert die Verarbeitung.

500 ml. 1 Dose für mittelgroße Antriebe

Achtung: H222, H319, H315, H317, H336, H410, H229

Nr. 48895 schwarz € 34,95

Nr. 12127 grau € 34,95



Yachticon Anti Pocken Fett

Verhindert Pocken und Bewuchs an Wellen, Schrauben, Z-Antrieb, Geber, Borddurchlässe und Unterschiff. Mit Korrosionsschutz. Funktioniert nach dem Fischhautprinzip.

Nr. 55041 500 ml

€ 16,95

Abbeizmittel für Lackanstriche

Interstrip AF

Löst alle International 1-Komponenten Produkte ausser VC-17m ohne 2-Komponenten Grundierungen wie

VC-Tar oder Gelshield anzugreifen. Nur bei guter Belüftung verwenden.

Verdünnung: Nr. 3, Ergiebigkeit je nach Schichtstärke.

Achtung: H225, H332, H319, H336, H412

Nr. 12084 1 l € 31,95

Nr. 12083 2,5 l € 67,95



YC Antifouling Stripper

Wirkungsvoller tropffester Abbeizer von Antifouling oder 1-Komponenten Lackanstrichen. Erspart das mühsame Abschleifen. Verbrauch je nach Schichtstärke ca. 200-600 ml/m²

Achtung: H304, H226, H332, H335, H336, H411, H412

Nr. 54885 3 l € 72,95

Alternativprodukt



Alternativprodukt zu Antifouling



McLube Antifoul Alternative

Unterwasserwachs mit Antifouling-zusatz. Bietet Bewuchsschutz für bis zu 4 Wochen bei regelmäßiger Bootsnutzung. Etwaiger Bewuchs und Verschmutzung kann jederzeit wieder leicht gelöst werden aufgrund der ultraglaten Oberfläche. Mehr Speed und weniger Verbrauch sind die Folge.

Nr. 68461 470 ml

€ 62,95



Grundierung von Wilckens

Wilckens Epoxy-Primer*

Diffusionsdichter 2-Komponenten Korrosionsschutzanstrich für Aluminium-, Stahl-, polyesterbeschichtete Holz und Polyesterjachten und Booten, geeignet für Über- und Unterwasseranstrich, rostschützend, Osmose vorbeugend.

Ergiebigkeit: ca. 13m² / Liter

Achtung: H226, H315, H318, H317, H335, H336, H412

Nr. 75089 750 ml € 37,95

Nr. 75090 2.000 ml € 67,95



Wilckens Universal Primer 1K*

Korrosionsschutzgrundierung auf Chlor kautschukbasis für Unter- u. Überwasserbereich von GFK-Stahl-, Holz und Aluminiumjachten und Booten, überstreichbar mit allen Kunstharzfarben u. Antifouling.

Ergiebigkeit: ca. 7m² / Liter

Achtung: H266, H335, H336, H373

Nr. 75091 750 ml € 16,95

Nr. 75092 2.500 ml € 52,95



Antifouling von Wilckens

Wilckens Yacht Antifouling*

Selbstpolierender, zinnfreier Bewuchsschutz für nahezu alle Bootstypen und Bootsbaumaterialien, außer Aluminium.

Einfache Verarbeitung und eine hohe Verträglichkeit zu Altanstrichen. Es erzeugt eine glatte Oberfläche in kräftigen Farben und kann sowohl auf Segelbooten wie auch auf Motorbooten zum Einsatz kommen. Auch geeignet für Binnenreviere. Ergiebigkeit: ca. 9,4 m² / Liter

Achtung: H226, H302, H315, H317, H319, H 335, H410

Nr. 75117 schwarzbraun 750 ml € 24,95

Nr. 75115 rotbraun 750 ml € 24,95

Nr. 75116 blau 750 ml € 24,95



Wilckens Hart Antifouling*

Das WILCKENS Hart-Antifouling ist ein preisgünstiger Unterwasseranstrich für alle Sportboote unter Segel- und Motor. Es ist für alle Bootsbaumaterialien (ausgenommen Aluminium) geeignet. WILCKENS Hart-Antifouling wird in Süß- und Salzwasser eingesetzt und ist für alle Reviere mit mäßigen Bewuchsverhältnissen empfohlen.

Ergiebigkeit: 10,8m² / Liter

Achtung: H226, H315, H318, H317, H362, H335, H 373, H400, H410

Nr. 75120 schwarz 750 ml € 28,95

Nr. 75118 rot 750 ml € 28,95

Nr. 75119 blau 750 ml € 28,95



Bootslacke von Wilckens

Wilckens Yacht-Vorlack 1K*

Hochwertige Kunstharz-Vorlack, mit sehr guter Deckkraft. Der gute Verlauf und die leichte Schleifbarkeit gewährleisten eine gute Lackierung mit Super Yacht-Lack im Überwasserbereich innen und außen von Booten und Yachten.

Ergiebigkeit: ca. 11m² / Liter

Achtung: H226

Nr. 75103 weiß 750 ml € 15,95



Wilckens Super Yacht-Lack*

Brillante Kunstharzlackfarbe, sehr guter Verlauf, Deckkraft, Lichteinheit, Glanzhaltung und Spritzwasserbeständigkeit, für innen und außen im Überwasserbereich von Yachten und Booten aus GFK, Metall und Holz. Ergiebigkeit: ca. 12,5m² / Liter

Achtung: H336, H226, H412

Nr. 75095 weiss 750 ml € 17,95

Nr. 75098 enzianblau 750 ml € 17,95

Nr. 75096 feuerrot 750 ml € 17,95

Nr. 75099 moosgrün 750 ml € 17,95

Nr. 75100 nussbraun 750 ml € 17,95

Nr. 75097 saphirblau 750 ml € 17,95

Nr. 75101 silbergrau 750 ml € 17,95

Nr. 75102 schwarz 750 ml € 17,95



Wilckens DD – Hartlack 2K*

DD-Hartlack ist ein hervorragender 2-Komponenten-PUR Lack für den Überwasser- und Wasserpassbereich von Polyester-, Holz-, Stahl-, Aluminiumjachten und -booten. Nach der Härtung resultiert eine hochglänzende, lichtechte, elastische Kunststoffbeschichtung mit außergewöhnlicher Kratzfestigkeit; also ein langlebiger, sehr dekorativer und gut schützender Anstrich. DDHartlack klar enthält intensive Lichtschutzmittel zum Schutz vor Vergilbung. Ergiebigkeit: 12,0m² / Liter

Achtung: H226

Nr. 75108 weiss 750 ml € 44,95

Nr. 75113 schwarz 750 ml € 44,95

Nr. 75110 feuerrot 750 ml € 44,95

Nr. 75109 elfenbein 750 ml € 44,95

Nr. 75111 enzianblau 750 ml € 44,95

Nr. 75107 farblos 750 ml € 44,95

Nr. 75112 moosgrün 750 ml € 44,95



Wilckens Yacht Klarlack*

Ist ein hochwertiger Kunstharzklarlack, mit sehr gutem Verlauf, hohe Lichteinheit, Glanzhaltung und Spritzwasserbeständigkeit. Geeignet für Innen und außen im Überwasserbereich von Yachten und Booten aus Holz.

Ergiebigkeit: ca. 12,5m² / Liter

Achtung: H336, H226

Nr. 75093 750 ml € 14,95

Nr. 75094 2.500 ml € 39,95



Mehr Antifoulingprodukte finden Sie auf www.maritimo.at.

Erkundigen Sie sich über attraktive Sonderpreise und Neuheiten aufgrund geänderter Registrierungsbestimmungen der EU.



Verdünnung von Wilckens



Wilckens Yacht Verdünnung*

Spezialverdünner zum Einstellen der richtigen Verarbeitungskonsistenz und zum Reinigen der Geräte für alle 1-komponentigen Produkte, auch Antifouling.
Achtung: H226, H304, H335, H336, H411
Nr. 75121 1.000 ml € 10,95



Wilckens DD Verdünnung*

Spezialverdünner zum Einstellen der richtigen Verarbeitungskonsistenz und zum Reinigen der Geräte nach der Verarbeitung von Wilckens DD-Hartlack und Polyurethanlacken
Achtung: H226
Nr. 75122 1.000 ml € 16,95



Wilckens 2K-Epoxid-Verdünnung*

Spezialverdünner zum Einstellen der richtigen Verarbeitungskonsistenz und zum Reinigen der Geräte nach der Verarbeitung von Wilckens Epoxidfarben.
Achtung: H226
Nr. 75123 1.000 ml € 12,95

Gefahrenhinweise nach CLP-VO

H200	Instabil, explosiv.	H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H201	Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.	H340	Kann genetische Defekte verursachen.
H202	Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.	H341	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H203	Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.	H350	Kann Krebs erzeugen.
H204	Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.	H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H205	Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.	H360	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H220	Extrem entzündbares Gas.	H361	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H221	Entzündbares Gas.	H362	Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H222	Extrem entzündbares Aerosol.	H370	Schädigt die Organe.
H223	Entzündbares Aerosol.	H371	Kann die Organe schädigen.
H224	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.	H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.	H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.	H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H228	Entzündbarer Feststoff.	H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H229	Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.	H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H230	Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.	H413	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
H231	Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.	EUH 201/201A	Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten. Achtung! Enthält Blei.
H240	Erwärmung kann Explosion verursachen.	EUH001	In trockenem Zustand explosionsgefährlich.
H241	Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.	EUH006	Mit und ohne Luft explosionsfähig.
H242	Erwärmung kann Brand verursachen.	EUH014	Reagiert heftig mit Wasser.
H250	Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.	EUH018	Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
H251	Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.	EUH019	Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
H252	In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.	EUH029	Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
H260	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.	EUH031	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
H261	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.	EUH032	Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
H270	Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.	EUH044	Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
H271	Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.	EUH059	Die Ozonschicht schädigend.
H272	Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.	EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.	EUH070	Giftig bei Berührung mit den Augen.
H281	Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrunnungen oder -Verletzungen verursachen.	EUH071	Wirkt ätzend auf die Atemwege.
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.	EUH202	Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
H300	Lebensgefahr bei Verschlucken.	EUH203	Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
H301	Giftig bei Verschlucken.	EUH204	Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.	EUH205	Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.	EUH206	Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
H310	Lebensgefahr bei Hautkontakt.	EUH207	Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.
H311	Giftig bei Hautkontakt.	EUH208	Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.	EUH209/209A	Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.	EUH210	Kann bei Verwendung entzündbar werden.
H315	Verursacht Hautreizungen.	EUH401	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.		Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.		
H319	Verursacht schwere Augenreizung.		
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.		
H331	Giftig bei Einatmen.		
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.		
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.		
H335	Kann die Atemwege reizen.		

1 Lacke für die Bilge von International



Danboline

Bilgefärbung mit hoher Haltekraft und Ergiebigkeit. Absolut chemikalien- und ölbeständig. Kratz- und stoßfest und auch für Spanten und Stauräume geeignet. Empfohlene Anzahl der Schichten: 1-2. Ergiebigkeit: 11 m²/l. Verdünnung: Nr. 1. Achtung: H226

	Farbe	Inhalt	Preis
Nr. 12644	grau	750 ml	€ 22,95
Nr. 50839	weiß	750 ml	€ 22,95
Nr. 12073	weiß	2.500 ml	€ 59,95
Nr. 50841	grau	2.500 ml	€ 59,95

2 Einkomponentenlackfarbe

One-UP Vorstreichfarbe

One UP ist eine Einkomponenten-Grundierung/-Vorstreichfarbe für den Überwasserbereich zur Verwendung mit Einkomponenten-Decklacken von International. Die einfache und dennoch effektive Grundierung erleichtert DIY-Kunden das Streichen ohne Kompromisse bei Optik oder Schutz des Untergrundes.

Verdünnung: Nr. 1.
Ergiebigkeit: 12 m²/l.
Achtung: H226, H317, H412



	Farbe	Farbcode	Inhalt	Preis
Nr. 77380	weiß	001	375 ml	€ 13,95
Nr. 77381	weiß	001	750 ml	€ 21,95
Nr. 77382	weiß	001	2.500 ml	€ 59,95

Toplac/Toplac Plus Lackfarbe

Toplac Plus ist eine hochglänzende Premium Lackfarbe für alle Bootsbaumaterialien im Überwasserbereich. Toplac Plus lässt sich mit der Rolle, ohne zu verschlechten, auftragen. Es ist einfach anzuwenden und enthält UV-Filter für erhöhte Haltbarkeit.

Verdünnung: Nr. 100.
Ergiebigkeit: 12 m²/l.

Achtung: H226, H373
Wichtig: Es wird dringendst empfohlen den Lack zu verdünnen (Gemisch: 10%).



	Farbe	Farbcode	Inhalt	Preis
Nr. 12049	weiß	001, 545	375 ml	€ 18,95
Nr. 38000	schneeweiß	001	750 ml	€ 31,95
Nr. 38001	mediterraneweiß	545	750 ml	€ 31,95
Nr. 38002	weiß	905	750 ml	€ 31,95
Nr. 38003	gelb	101	750 ml	€ 31,95
Nr. 38004	hellrot	011	750 ml	€ 31,95
Nr. 38005	dunkelrot	501	750 ml	€ 31,95
Nr. 38013	weinrot	350	750 ml	€ 31,95
Nr. 38006	königsblau	936	750 ml	€ 31,95
Nr. 38007	hellblau	016	750 ml	€ 31,95
Nr. 38008	dunkelblau	104	750 ml	€ 31,95
Nr. 38009	mauritusblau	018	750 ml	€ 31,95
Nr. 38010	schwarz	051	750 ml	€ 31,95
Nr. 38011	grau	289	750 ml	€ 31,95
Nr. 38012	dunkelgrün	077	750 ml	€ 31,95
Nr. 12048	weiß	001, 545	2.500 ml	€ 89,95

3 Zweikomponentenlackfarbe

Perfection Vorstreichfarbe

2-Komponenten Polyurethan Vorstreichfarbe in grau oder weiß, die 1-2 mal bei allen Materialien aufgetragen werden sollte.

Verdünnung: Nr. 9.
Ergiebigkeit: 11,80 m²/l.
Achtung: H226, H317
Nr. 12065 750 ml

€ 47,95



Perfection Deckfarbe

Ultimative 2-Komponenten Polyurethan-Lackfarbe, die 2-3 mal aufgetragen werden sollte, hochglänzend, langlebig, gute Abriebbeständigkeit, beständig gegen Benzin, milde Säuren und Laugen, exzellente Glanz- und Farbtonbeständigkeit, Farbtöne mischbar.

Verdünnung: Nr. 9.
Ergiebigkeit: 12 m²/l.
Achtung: H226, H317



	Farbe	Farbcode	Inhalt	Preis
Nr. 37986	rot	299	750 ml	€ 47,95
Nr. 37987	mediterraneweiß	184	750 ml	€ 47,95
Nr. 37988	creme	070	750 ml	€ 47,95
Nr. 37989	gebr. weiß	192	750 ml	€ 47,95
Nr. 37990	platin	183	750 ml	€ 47,95
Nr. 37991	schwarz	999	750 ml	€ 47,95
Nr. 37992	gelb	056	750 ml	€ 47,95
Nr. 37993	schneeweiß	000	750 ml	€ 47,95
Nr. 37994	königsblau	216	750 ml	€ 47,95
Nr. 37995	mauritusblau	991	750 ml	€ 47,95
Nr. 37996	schwarzblau	990	750 ml	€ 47,95
Nr. 37997	grün	663	750 ml	€ 47,95

Verdünnung Nr. 100

Für alle Toplac Plus & Perfection Produkte.
Jeder Toplac Plus Lack wird empfohlen zu verdünnen!
Achtung: H226, H304
Nr. 77395 500 ml

€ 12,95



Verdünnungen von International



Verdünnung Nr. 1

Für alle 1-Komponenten Produkte und Antifouling Primer.
Achtung: H226, H304
Nr. 31657 500 ml € 11,95
Nr. 13264 1.000 ml € 19,95

Verdünnung Nr. 3

Für alle International Antifouling, außer VC-Produkte. Spritzverdünnung für 1-Komponenten Farben und Lacke.
Achtung: H226, H304, H335, H336, H411
Nr. 31658 500 ml € 11,95
Nr. 13263 1.000 ml € 21,95

Verdünnung Nr. 7

Für Gelshield und Interprotect.
Achtung: H226, H318, H315, H304, H335, H336, H373, H411
Nr. 13262 1.000 ml € 19,95

Verdünnung Nr. 9

Für Perfection Vorstreich- und Lackfarbe mit Pinselverarbeitung.
Achtung: H226, H319
Nr. 13502 1.000 ml € 24,95

Klarlacke



Owatrol Net Trol

Holzreiniger & Aufheller

Dringt tief in die Poren ein und beseitigt tiefsitzende Verschmutzungen. Gibt dem Holz seinen ursprünglichen Farbton zurück, ohne intakte Anstriche zu beschädigen bzw. zu entfernen. Es ist biologisch abbaubar und darauf ausgelegt bei Schiff-Decks die Dichtungen oder Verleimungen nicht zu beschädigen. Beseitigung witterungsbedingte Verfärbungen und Stockflecken und gilt als intensiver Reiniger, ohne den Farbton des bestehenden Holzes zu ändern.

Ergiebigkeit 10 m²/l

Achtung: **H319**

Nr. 46188 1.000 ml € 21,95



Owatrol Textrol

Transparenter Wetterschutz

Ein lufttrocknendes Naturöl mit sehr hoher Eindringfähigkeit. Schützt das durch Witterung ausgesetzte Holz von innen heraus und ist nicht filmbildend. So wird der zukünftige Pflegeaufwand minimiert. Transparente UV-Schutz-Pigmente sorgen für langfristigen Holzschutz für alle Hölzer, sowohl auf senkrechten als auch auf waagerechten Flächen. Das Holz wird effektiv gegen jegliche Witterungsbelastung geschützt und behält dennoch seinen ursprünglichen Charakter.

Ergiebigkeit bei Erstanstrich: 5 m²/l

Ergiebigkeit bei Auffrischung: 10 bis 12 m²/l

Nr. 41537 1.000 ml € 29,95



Owatrol Dek's Olje D1 & D2

D1 ist ein dauerelastischer Lack mit extrem hoher Kriechfähigkeit. Das Holz wird sehr tief durchdrungen, gesättigt und stabilisiert. Trocknet auch in großer Schichtdicke durch und bleibt dauerelastisch. Die Wasseraufnahme wird verhindert, sodass es sogar im Unterwasserbereich verwendet werden kann. Für ein hochglänzendes Finish muss es mit D2 überstrichen werden.

Ergiebigkeit: D1 1-4 m²/l, D2 15 m²/l

Achtung: **H304, H412**

Nr. 46183 Dek's Olje D1 1.000 ml € 27,95

Nr. 46187 Dek's Olje D2 1.000 ml € 29,95



Jotun Benar Holzschutzmittel, glänzend

Transparentes Holzschutzmittel speziell für Harthölzer wie Mahagoni und Teak. Die offenporige Oberfläche bietet einen langanhaltenden Schutz gegen Witterungseinflüsse.

Achtung: **H317, H412, H372**

Nr. 27923 750 ml glänzend € 39,95



Schooner

Traditioneller 1-Komponenten Klarlack auf Holzölbasis mit besonderem Tiefenglanz und hervorragendem UV-Schutz.

Verdünnung: Nr. 1.

Ergiebigkeit ca. 14 m²/l.

Empfohlene Schichten: 4-6

Achtung: **H226, H412**

Nr. 54846 750 ml glänzend € 28,95



Original

Traditioneller, universeller Klarlack, erzeugt ein tiefenwirkendes, sehr klares Finish. Besonders für hellere Holzsorten geeignet. Einfach zu verarbeiten - sehr flexibel und verfügt über gute Glanz- und Verkreidungsstabilität.

Verdünnung: Nr. 1. Ergiebigkeit: 11,7 m²/l. Empfohlene Schichten: 3

Achtung: **H226, H317**

Nr. 12692 750 ml glänzend € 22,95



Compass

Schnelltrocknender widerstandsfähiger 1-Komponenten Klarlack, mit hoher Kratzfestigkeit, chemikalien- und wasserbeständig für innen und außen.

Verdünnung: Nr. 1. Ergiebigkeit: 12,9 m²/l

Empfohlene Schichten: 3-5

Achtung: **H226, H316, H411, H336**

Nr. 12690 375 ml glänzend € 17,95

Nr. 12688 750 ml glänzend € 26,95



Goldspar Satin

Schnelltrocknender widerstandsfähiger 1-Komponenten Klarlack, mit hoher Kratzfestigkeit, chemikalien- und wasserbeständig für Innen mit seidenglattem Finish.

Verdünnung: Nr. 1. Ergiebigkeit: 10,30 m²/l

Empfohlene Schichten: 3

Achtung: **H226, H373, H412**

Nr. 24994 375 ml seidenglatt € 17,95

Nr. 24995 750 ml seidenglatt € 25,95



Epifanes Klarlack mit Extra UV-Filter

Der klassische Yachtlack mit einer außergewöhnlichen Brillanz und beständiger Glanzhaltung in jedem Klima. Geeignet für die Beschichtung von Massivholz und Sperrholz, innen und außen über der Wasserlinie. Enthält einen UV-Filter, der das Holz optimal gegen Verfärbung schützt. Dieser Klarlack zeichnet sich durch einen sehr schönen Verlauf und lange Dauerelastizität aus.

Achtung: **H226, H412**

Nr. 48154 500 ml glänzend € 19,95

Nr. 48147 1.000 ml glänzend € 37,95

Nr. 48148 1.000 ml seidenglatt € 39,95

Nr. 48151 500 ml Pinselverd. € 11,95

Nr. 48152 1.000 ml Spritzverd. € 16,95



Woodskin

Eine flexible Holzöl/Klarlack Mischung, die wie eine Haut funktioniert. Einfach zu verarbeiten, mit mikroporösen Eigenschaften. Verdünnen und schleifen zwischen den Schichten unnötig. Woodskin trocknet zu einer haltbaren, durchsichtigen Oberfläche mit guten Verlaufseigenschaften. Woodskin penetriert tief in das Holz und hinterlässt einen dünnen Film der nicht reißt oder blättert. Minimaler Wartungsaufwand - einfach reinigen und Jahr für Jahr überstreichen.

Kann direkt auf öligen Hölzern wie Teak verwendet werden. Ergiebigkeit: ca. 9 m²/l.

Empfohlene Schichten: 3

Achtung: **H226, H319, H315, H373, H412**

Nr. 59009 750 ml € 26,95



Epifanes 2-K Polyurethan Klarlack

2-Komp. Klarlack auf der Basis gesättigten Polyesterharzes und Isocyanat UV-schützender, starkschichtiger Anstrich für innen und außen, bestens geeignet für Süß- und Salzwasserreviere. Wasserbeständig und widerstandsfähig gegen alkoholische Getränke und schwache Konzentrationen von Chemikalien. Hervorragende Härte und Schlagfestigkeit. Ausgezeichnete Haftung auf Massivholz, Sperrholz und Furnier.

Achtung: **H226, H412**

Nr. 48149 750 ml glänzend € 56,95

Nr. 49006 500 ml Pinselverd. € 17,95



Perfection Plus Klarlack

2-Komponenten Klarlack mit hoher UV-Beständigkeit und Abriebfestigkeit. Besonders geeignet für Teak. Perfection Plus bietet eine viermal längere Lebensdauer als konventionelle Einkomponenten Produkte und überzeugt durch seinen überdurchschnittlichen UV-Schutz.

Verdünnung: Nr. 9.

Ergiebigkeit: ca. 12 m²/l

Empfohlene Schichten: 2-5

Achtung: **H226, H317**

Nr. 54615 750 ml glänzend € 39,95

2-Komponenten

Klarlacke

West System

Info



Das West System

Ob Sie nur einen Kratzer ausbessern möchten oder ein ganzes Boot bauen. Mit West System Epoxy finden Sie stets alle benötigten Materialien. Epoxid-Harz hat gegenüber Polyesterharz bessere Haft- und Verarbeitungseigenschaften und kann auch im Unterwasserbereich ohne Sperrschicht eingesetzt werden. Für detaillierte Informationen zu Harzen, Füllstoffen und der richtigen Verarbeitung empfehlen wir das technische Handbuch von West System, das Sie Gratis in unseren Filialen erhalten, oder als Download auf www.maritimo.at

www.maritimo.at

West System Handy Repair Kit 101

Mit 300 g Harz/Härter die kleinste Einheit von West System. Mit den beiliegenden Füllstoffen 403 u. 407 sowie Handschuhen, Mixstäbe und Spritzen lassen sich allerhand kleine Reparaturen oder Verklebungen schnell und einfach erledigen.

Achtung: H302, H312, H315, H317, H319, H341, H373, H411, H412, H301, H314, H318, H331
Nr. 56866 € 35,95



West System Harz & Härter Packs

Jeweils im Mischungsverhältnis 5:1. Achtung: H302, H312, H315, H317, H341, H373, H411, H412, H301, H314, H318, H331



	Typ	Ausführung	Menge	Preis
J	Nr. 56865	Junior	langsam	600 g € 38,95
A	Nr. 47097	A-Pack	langsam	1,2 kg € 65,95
B	Nr. M59025	B-Pack	langsam	6 kg € 219,95
J	Nr. 46800	Junior	schnell	600 g € 38,95
A	Nr. 46801	A-Pack	schnell	1,2 kg € 65,95
B	Nr. M59024	B-Pack	schnell	6 kg € 219,95

West System Füllstoff 410

Microlight

Der ideal Super-Leicht-Füller für das Herstellen einer leicht zu mischenden Spachtelmasse, die nur einen Bruchteil des Gewichts normaler Spachtelmassen aufweist. Dieser Füller ist besonders für große Flächen geeignet. Die ausgehärtete Spachtelmasse ist einfacher zu schleifen als andere Spachtelmassen. Microlight hält vorgegebene Formen weitaus besser als andere Füller und hält sich auch an senkrechten Flächen formstabil. Weitere Vorteile sind seine höhere Feuchtebeständigkeit und sein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Microlight sollte mit 2 Schichten reiner Harz/Härter-Mischung überstrichen werden. Farbe: beige.

Nr. 46814 50 g € 15,95



WEST SYSTEM 105-K GFK Reparaturset

Es wurde entwickelt, für Eigner, die kleinere Reparaturen an Bord ihres GfK Bootes vornehmen wollen.

1. Reparieren von kleinen Rissen und Kratzern –
2. Reparaturen von Delaminierungen an Decks, Rumpfen und Schotten.
3. Reparaturen von Löchern und punctures.
4. Ersetzen und Versetzen von Decksbeschlägen.

Inhalt: 250 g WEST SYSTEM 105 Harz, 50 g WEST SYSTEM 205 Härter, 1 Döschen 402, 1 Döschen 409, 1m 450g/m² 125 mm breites Biaxial Glastape, 1m 175g/m² 75 mm breites Glasfasertape, 1 m 100 mm breites Abreißgewebe, 1 wieder-verwendbarer Mixstab, 3 Mixbecher, 2 Spritzen, 2 Pinsel, 2 Paar Latexhandschuhe, Informationsheft.

Achtung: H302, H312, H333, H314, H317, H341, H371, H401, H411
Nr. 72448 € 48,95

West System Füllstoff 403

Microfiber / Baumwollfasern

Eine Mischung aus feiner Baumwollfaser, die als Füllstoff für Verklebungen verwendet werden kann. Mit Microfiber angedicktes Epoxidharz ergibt eine gute Tränkung des Kernmaterials und verfügt über eine ausgezeichnete fugenfüllende Wirkung. Farbe: creme

Nr. 46812 150 g € 13,95



West System Füllstoff 406

Colloidal Silica / Quarzmehl

Allgemeiner andickender Füllstoff für Verklebungen, zum Fugenfüllen und für Spachtelkehlen. Mit dem Quarzmehl kann das Abtropfen des Harzes auf senkrechten oder überkopplenden Flächen vermieden und die Viskosität des Harzes gesteuert werden. Dieser Füller wird oft mit anderen Füllstoffen verwendet, um die gewünschten Verarbeitungsmerkmale einer Epoxidharzmischung zu erzielen. Farbe: gebrochenes weiß

Nr. 46813 60 g € 13,95



West System Six10

Beim Six10 sind beide Komponenten des Epoxidharzes in einer Kartusche untergebracht und können mit Hilfe einer normalen Kartuschenpresse verarbeitet werden. Die beiden Komponenten werden durch eine Statik-Mixtülle miteinander vermischt. Man spart sich das schmierige und schwierige Anrühren und hat immer das richtige Mischungsverhältnis. Der innovative Six10-Harz ist darüber hinaus vielseitig anwendbar. Er eignet sich für das dauerhafte wasserfeste strukturelle Verkleben und Verfüllen von Rissen und Fugen. Trotz der thixotrop angedickten Epoxidharzmischung ist Six10 so eingestellt, dass er die Oberfläche genügend tränkt, ohne dass man mit flüssigem Epoxy vorbeschichten muss. Selbst Glasgewebe bis zu 340 g/m² kann mit Six10 laminiert werden. Er ist schon bei Temperaturen um 10°C bearbeitbar, hat bei 21°C noch eine Bearbeitungszeit von 45 min. und ist bei 21°C nach 5-6 Stunden fest.

Achtung: H314, H315, H317, H319, H341, H373, H411, H412



Nr. 56471 190 ml Kartusche € 34,95
Nr. 56766 Ersatztüllen € 2,95



West System Füllspritzen 807

Mehrwegspritzen, mit denen Epoxidharz in schwer zugängliche Stellen gespritzt werden kann. Besonders für das Verkleben von Beschlägen und Sperrholzreparaturen geeignet.

Nr. 49003 10 ml € 1,95
Nr. 49004 50 ml € 2,95

West System Mixbecher

Mischen Sie West System Epoxidharz immer im korrekten Mischverhältnis, anderenfalls ist ein korrektes Aushärten nicht gewährleistet. Um die Verarbeitungszeit zu beeinflussen, sollten Sie einen anderen Härter verwenden, oder die Temperatur des Gemisches verändern. Mischen Sie immer kleine Mengen an, da größere Mengen aufgrund der exogenen Wärme schneller reagieren.

Nr. 46816 für 550 ml ohne Skala € 1,55
Nr. 46817 für 800 ml mit Skala € 2,55



West System Füllstoff 422

Sperrschicht-Füller

Ein auf Aluminiumbasis formulierter Füller, der die Wirksamkeit eines Feuchte-ausschlusses des WEST SYSTEM Epoxidharzes verbessert und das Auftreten von Gelcoat-Blasen (Osmose) verhindert. Der 422 Sperrschicht-Füller ist ideal zum Herstellen einer Sperrbeschichtung, die das Auftreten von Gelcoat-Blasen verhindert und die Abriebfestigkeit erhöht. Der 422 Sperrschicht-Füller kann mit 20 bis 25 Gewichtsprozent dem angemischten Epoxidharz zugegeben werden. Nr. 49002 500 g € 24,95



West System Mini Pumpenset

Praktisches Dosierpumpenset für Mischungsverhältnis 5:1.

Nr. 46803
Für A-Pack
€ 27,95



Nr. 46804
Für B-Pack
€ 27,95

West System Abreibgewebe

Abreibgewebe ist ein fein gewobenes Gewebe, das mit einem Trennmittel beschichtet ist, an dem das Epoxidharz nicht haftet. Es unterbindet die Bildung von Aminröte und schafft eine Oberfläche die das Nachschleifen für die Weiterbearbeitung verringert.


Fläche: 1 m²
Nr. 46808 100 g/m² € 7,95



West System Glasgewebband

Glasgewebstreifen eignen sich für kleinere Reparaturen ebenso wie für das Verstärken von Kimm, Rumpf-Deckverbindungen und ähnlichen strukturellen Verbindungen. Glasgewebstreifen geben beim Verkleben mit West System Epoxidharz zusätzliche Bruchfestigkeit und verhindern das Auftreten von Haarrissen. Außerdem verleihen Sie zusätzliche Abriebfestigkeit.

Breite: 50 mm
Länge: 10 m
Nr. 77480 187 g/m² € 17,95



West System Glasseidengewebe

Glasseidengewebe eignet sich besonders für den Bau von Faserverbundlaminate und die Reparatur von GFK-Bauten. Das Glasseidengewebe kann auch als abriebfeste Außenhaut für Holzstrukturen eingesetzt werden. Wenn eine Lage eines Gewebes mit einem geringen Flächengewicht, mit West System Epoxidharz getränkt wird, härtet das Gewebe komplett transparent aus und kann daher auf die Außenhaut eines klar lackierten Bootes aufgebracht werden.

Fläche: 1 m²
Nr. 46809 162 g/m² € 10,95
Nr. 46810 290 g/m² € 13,95

Reparaturprodukte

Über Wasser

Step 1

YC Spritzspachtel

Schnelltrocknende Spachtelmasse zum Ausgleichen von kleinen Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren bei Reparaturen im Überwasserbereich. Es bildet sich eine glatte und porenfreie Oberfläche und kann nachfolgend mit der Gelcoat Farbe und allen handelsüblichen Lacken abgedeckt werden.

Inhalt: 400 g Sprühdose
Ergiebigkeit: ca. 0,4 – 0,8 m² pro Dose
Achtung: H335, H242
Nr. 76384 grau € 11,95



NEU



NEU

YC Gelcoat Spachtel VT
2-komponentiger pastöser Spachtel für die Reparatur von Feinschichttrissen, tiefe

TOP

Schrammen und kleinen Ausbrüchen in der Gelcoat-Außenhaut eines GFK-Rumpfes. Das Set besteht aus Gelcoat-Spachtel, BPO-Härterpaste, Spachtel zum Auftragen und selbststrennender Folie.

Inhalt: 250 g
Achtung: H335, H242, H314
Nr. 76387 reinweiß RAL9010 € 17,95

Step 2

YC Gelcoat Farbspray

GELCOAT FARBE ist eine hochwertige Farbformulierung in einer Aerosolsprühdose. Die Lackschicht bildet eine glänzende Endversiegelung bei kleineren Reparaturen im Gelcoat- oder Laminatsbereich. Durch speziell kombinierte Füllstoffe wird ein Abflauen bei Reparaturen an senkrechten Flächen vermindert. Geeignet für Polyesteruntergründe im Überwasserbereich.

Inhalt: 400 ml Sprühdose
Achtung: H335, H242, H400
Nr. 76385 reinweiß RAL9010 € 22,95



NEU



YC Gelcoat Repair-Kit VT

Bei Feinschichttrissen, tiefen Schrammen und kleinen Ausbrüchen in der Außenhaut eines GFK-Rumpfes muss das darunter liegende Laminat wieder mit Gelcoat vor Wassereintritt geschützt werden. Der Gelcoat Repair-Kit VT wird für die Reparatur von kleinen Gelcoat-Schäden im Über- und Unterwasserbereich eingesetzt. Das Set besteht aus 180 g wasserbeständigem Gelcoat, 20g CHP- Härter,

Schleifpapier, Klebeband, Spachtel, selbststrennender Folie und einer ausführlichen Arbeitsanleitung. Es härtet bei 20°C in ca. 20 Minuten aus. Inhalt: 200 g

Achtung: H335, H242, H314
Nr. 28269 reinweiß RAL9010 € 29,95
Nr. 51141 cremeweiß RAL9001 € 29,95

Unter Wasser

YC Epoxy Fix Reparatur-Set

Universelles Reparatur-Set für die schnelle Reparatur. Geeignet für Epoxy-, Polyester-, Holz- und Metallteilen. Im Set enthalten ist Harz, Glasgewebband und ein Leichtfüllstoff.

Nr. 54877 250 g € 35,95



Watertite

Schnelltrocknender, nicht schrumpfender 2-Komponenten-Epoxispachtel für Über- und Unterwasserbereich.

Farbe: grau
Achtung: H319, H315, H317, H411
Nr. 36266 250 ml € 24,95
Nr. 33561 1.000 ml € 69,95



YC Epoxy Fiber Filler

Eine schnell trocknende, 2-komponentige Epoxidspachtelmasse mit eingemischten Spezialfasern. Besonders gut für die Verfüllung tiefer Unebenheiten und Verklebungen von GFK, CFK, Stahl, Aluminium und Hartholz geeignet. Farbton: hellblau.

Achtung:
H302, H314, H317, H412
Nr. 74240 500 g € 32,95



3M Marine Acryl Putty White

Einkomponenten-Spachtelmasse zur Füllung von kleinen Löchern, Kratzern oder sonstigen Unregelmäßigkeiten auf Fiberglass, Holz, Metall (lackiert oder unlackiert). Die weiße Farbe erlaubt schnelle Reparaturen ohne anschließendes Überlackieren. Die Masse absorbiert keine Feuchtigkeit. Einfach anzuwenden und zu schleifen, schnell trocknend.

Achtung:
H317, H400, H411
Nr. 7804 200 g € 13,95



Profi Tipp

YC PU Abtönpaste

zur farblichen Anpassung an das Original Gelcoat. Es kann auch Epoxyharz eingefärbt werden. Zugabemenge max. 5%

Nr. 54878	weiß	10 g Tube	€ 5,95
Nr. 54879	schwarz	10 g Tube	€ 5,95
Nr. 54880	rot	10 g Tube	€ 5,95
Nr. 54881	gelb	10 g Tube	€ 5,95
Nr. 54883	grün	10 g Tube	€ 5,95
Nr. 54882	blau	10 g Tube	€ 5,95



Kleben & Dichten

Vorreinigung & Haftaktivierung



Sika Aktivator 100

Zur Vorbehandlung bei Primer 206 und 209 (empfohlen) sowie 1-Komponentigen Lacken zur direkten Verwendung von Sikaflex 291i, 292i, 295i UV.
Verbrauch: ca. 30-60 ml/m²
Achtung: **H317, H319, H336, H412, H225, H334**
Nr. 24745 250 ml € 33,95



Sika Aktivator 205

Zur Vorbehandlung glatter, geschlossener Oberflächen bei MultiPrimer oder direkt Sikaflex 291i, 292i, 295i UV. Nicht für 1-K Lacke geeignet.
Verbrauch: ca. 40 ml/m²
Achtung: **H317, H319, H336, H412, H225, H334**
Nr. 11998 250 ml € 25,95
Nr. 11997 1.000 ml € 39,95



Primer

Sika MultiPrimer Marine

Zur Verbesserung der Haftung von Sika 291i, 292i und 295i UV auf Metallen, GFK, Hartkunststoffe und Holz. Reagiert mit Luftfeuchtigkeit. Die Vorbehandlung mit Sika Aktivator 205 wird bei allen Untergründen außer Holz empfohlen.
Verbrauch: ca. 100 ml/m²
Achtung: **H317, H319, H336, H412, H225, H334**
Nr. 24746 250 ml € 44,95
Nr. 24747 1.000 ml € 119,95



Sika-Primer 206G+P

Zur Verbesserung der Haftung von Sika 292i auf Glas, unbehandeltem Aluminium und verzinktem Stahl. Die Vorbehandlung mit Sika Aktivator wird empfohlen.
Verbrauch: ca. 150 ml/m²
Achtung: **H317, H319, H336, H412, H225, H334**
Nr. 12000 30 ml € 19,95
Nr. 11999 250 ml € 49,95



Sika Primer 209D

Zur Verbesserung der Haftung von Sika 295i UV auf Plexi, Acryl und Polycarbonat Scheiben. Die Vorbehandlung mit Sika Aktivator wird empfohlen.
Verbrauch: ca. 150 ml/m²
Achtung: **H317, H319, H336, H412, H225, H334**
Nr. 12001 250 ml € 56,95



Dichten

Sikaflex 291i

Witterungs-, Seewasser-, und UV-beständiges, elastisches Dichtprodukt speziell für den Bootsbau. Alle Abdichtungen wie z.B. Durchführungen, Kabeldurchbrüche, Sillabdichtungen (Nasszelle), Fensterkästen, Luken, Segmente, Beschläge, Lüftungen. Sowie das wasserdichte Einbetten und Verkleben von Holzdecks auf Metall - GfK - Holz. Verklebung von rutschfesten Kunststoff Decksbelägen.
Verbrauch: ca. 300 ml für 10 m Fuge 5x5 mm oder bei der Einbettung ca. 600 - 1000 ml / m² /Achtung: **H317, EUH210**
Nr. 71691 70 ml Tube schwarz € 7,95
Nr. 71692 70 ml Tube weiß € 7,95
Nr. 11982 300 ml Kartusche schwarz € 11,55
Nr. 11985 300 ml Kartusche weiß € 11,55
Nr. 49171 300 ml Kartusche grau € 11,55
Nr. 11981 300 ml Kartusche holzfarben € 11,55



Sikaflex 591

Sikaflex® 591 ist ein 1-komponenten Dichtstoff, der auf Sika's silanterminierten Polymer-Technologie (STP) basiert. Er wurde speziell für raue, maritime Bedingungen im Außenbereich entwickelt und ist daher extrem witterungsbeständig. Bestens auch für den Innenbereich geeignet, lässt sich mühelos überstreichen. Anwendungsgebiete: Abdichtungsanwendungen im Innen- und Außenbereich. Breites Haftspektrum. Herstellung von elastischen und vibrationsdämpfenden Dichtfugen
Achtung: **H302, H317, H400, H410, H304, H311, H314, H318, H331, EUH208, EUH210**
Nr. 75921 300 ml Tube weiß € 15,95
Nr. 75922 300 ml Tube schwarz € 15,95



Kleben

Sikaflex 292i

Konstruktionskleber
Für hochbeanspruchte, toleranzausgleichende und vibrationshemmende elastische Verklebungen von Luken, Leisten, Leibhölzern, Scheuerleisten, Querschotts (gasdicht), Handläufen und Badeleitern, sowie das Abdichten der Kiel/Rumpferbindung.
Untergründe: Holz - Alu - Stahl - V Stahl - GFK
Verbrauch: ca. 300 ml für 6 m Fuge 10x5 mm
Achtung: **H317, EUH210**
Nr. 11986 300 ml Kartusche weiß € 17,95



Sikaflex 295 UV*

Kleber für Kunststoffscheiben
Verkleben von Fenstersystemen in den Aufbau. Direktverglasung von Glas- und Kunststoffscheiben. (PMMA / PC) Abdichtung von mechanisch befestigten Kunststoffscheiben.
Verbrauch: ca. 300 ml für 5 m Fuge 10x6 mm
Achtung: **H317, H412, EUH210**
Nr. 24743 300 ml Kartusche schwarz € 25,95
Nr. 56842 300 ml Kartusche weiß € 25,95



Stabdeckungsverfugung

Sikaflex 290DC PRO*

Verfugungsmasse
speziell für die Verfugung von Stabdeckfugen entwickelte UV-resistente, 1-komponentig Polyurethan Dichtungsmasse. Reagiert zu einem Elastomer aus und kann geschliffen werden.
Verbrauch: ca. 300 ml für 10 m Fugen 5x5 mm.
Achtung: **H317, H334, EUH204, EUH210**
Nr. 11979 300 ml Kartusche schwarz € 25,95
Nr. 11980 600 ml Monopack schwarz € 34,95



Kartuschenpresse

- mit glatter Schubstange aus Stahl
- lackiertes Stahlblechgehäuse
- Griff und Griffkörper aus Aluminium
- für Normkartuschen 310 ml

Nr. 33289 € 13,95



West System G/Flex

Ideal besonders für Notreparaturen an jedem Boot – verklebt sogar PE, PVC-Schläuche und nasses Holz! Es ist ein verstärktes, robustes 2-komponentiges Epoxy, das als Konstruktionskleber für eine verbesserte Haftung auf Metall, Kunststoff, Glas, Mauerwerk, glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) sowie nassem Holz und schwer zu verklebenden Holzsorten entwickelt wurde. Die hohe Elastizität in Verbindung mit herausragender Festigkeit ermöglicht das Verkleben von unterschiedlichen Werkstoffen miteinander – das Arbeiten von Holz wird genauso ausgefallen wie die unterschiedliche Wärmeausdehnung der Werkstoffe.
Achtung: **H315, H317, H319, H335, H411, H314**
Nr. 56472 655-K Kit, eingedickt € 57,95
Nr. 74235 650-K Kit € 57,95



Weicon Epoxydkleber 2-K

WEICON Epoxyd Minutenkleber ist besonders für gelegentlich anfallende Reparatur- und Wartungsarbeiten geeignet. Die Verarbeitung erfolgt aus der praktischen Doppelspritze. Dadurch werden Harz und Härter automatisch im richtigen Mischungsverhältnis portioniert.
• Zähflüssig, selbstnivellierend
• Schnelle Aushärtung
• Fast farblos, glasklar
Achtung: **H314**
Nr. 31046 24 ml € 8,95



Weicon Fast-Metal Minutenkleber

Der stahlgefüllte Klebstoff lässt sich durch seine hohe Viskosität (pastös) nicht nur an senkrechten Flächen verarbeiten, sondern füllt gleichzeitig auch Risse, Lunkerstellen sowie Unebenheiten aus. Ideal für Reparaturen, bei denen größere Toleranzen überbrückt werden müssen.
• Spaltfüllend
• Schnelle Aushärtung
• Mechanisch bearbeitbar (schleifen, feilen, bohren etc.)
Farbe: anthrazit
Achtung: **H314**
Nr. 31568 24 ml € 10,95



Weicon Mischdüsen Quadro

für Epoxy-Minutenkleber
Nr. 69139 € 1,95



Kleben & Dichten



Weicon Repair Stick

Ideal für schnelle Reparaturen auf feuchten und nassen Flächen, sowie für Unterwasseranwendungen. Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an:

- Benzin- und Wassertanks
- Elektrische Schaltanlagen
- Bootsrümpfen

Achtung: H315, H319, H317, H412

	geeignet für	Gewicht	Preis
Nr. 51952	Aqua GFK f. Unterwasser	57 g	€ 9,95
Nr. 21573	Aqua GFK f. Unterwasser	115 g	€ 17,95

Weicon Sprühkleber

Für großflächige Verbindungen

Der saubere, schnelle und einfache Klebstoff aus der Spraydose für großflächige Verklebungen. Er verbindet leichte Materialien mit- und untereinander. Das Ventil gewährleistet je nach Anforderung viel, mäßig oder geringen Klebstoffaustritt (Ergießigkeit bei Sprühstellung „M“ ca. 3,5 m²). Außerdem lässt sich der Sprühkopf auf wahlweise senkrechten oder waagrechten Klebstoffaustritt einstellen.

Anwendungsgebiete:

- Verkleben von Vinyl, Innenauskleidungen
- Holz, dünne Furniere
- Kork, Leder, Textilien und Filz
- Hartschaum z.B. Styropor
- Gummi und Schaumgummi
- Kunststofffolien (außer PVC & Polyethylen)

Achtung: H222, H229, H315, H319, H336, H412
Nr. 38759 500 ml € 12,95



PSP Duck Tape

Wasserfestes, selbstklebendes Gewebeband für kleinere und teilweise größere Reparaturen an Bord. 5 m Länge, 50 mm Rollenbreite.



	Farbe	Preis
Nr. 21577	blau	€ 5,95
Nr. 21579	gelb	€ 5,95
Nr. 21580	rot	€ 5,95
Nr. 21581	schwarz	€ 5,95
Nr. 21576	silber	€ 5,95
Nr. 21575	weiß	€ 5,95

YC Sealing Tape

Dauerplastisches Abdichtband für Fugen und Verschraubungen. Selbstklebend und nahezu ewig haltbar. Farbe: grau
18 mm x 3 m
Nr. 68333 € 11,95



PSP Vinyl Foam Tape

Selbstklebendes Dichtband für z.B. Decksbeschlags- und Lukenmontage.

	Ausführung	Farbe	Preis
Nr. 11939	3x19 mm, 3 m	schwarz	€ 8,95
Nr. 11940	6x25 mm, 3 m	schwarz	€ 13,95
Nr. 49055	3x19 mm, 3 m	weiß	€ 8,95
Nr. 50307	6x25 mm, 3 m	weiß	€ 13,95



Zierstreifen für den Wasserpass

PSP Colourstripe

Selbstklebender, wasserfester und UV-beständiger Zierstreifen für den Wasserpass oder als Dekorstreifen mit hoher Haltekraft.

Einzelstreifen sind auf einer transparenten Trägerfolie aufgebracht die nach dem Kleben abgezogen wird.

	Ausführung	Farbe	Breite	Länge	Preis
Nr. 60581	2 Streifen	dunkelblau	40 mm	10 m	€ 33,95
Nr. 38059	2 Streifen	mittelblau	40 mm	10 m	€ 33,95
Nr. 38062	2 Streifen	rot	40 mm	10 m	€ 33,95
Nr. 38061	2 Streifen	schwarz	40 mm	10 m	€ 33,95
Nr. 38063	2 Streifen	weiss	40 mm	10 m	€ 33,95
Nr. 60584	2 Streifen	dunkelblau	40 mm	50 m	€ 149,95
Nr. 60585	2 Streifen	rot	40 mm	50 m	€ 149,95
Nr. 60583	2 Streifen	schwarz	40 mm	50 m	€ 149,95
Nr. 60582	2 Streifen	weiss	40 mm	50 m	€ 149,95
Nr. 56884	3 Streifen	rot	44 mm	10 m	€ 29,95
Nr. 56882	3 Streifen	schwarz	44 mm	10 m	€ 29,95



Haarriss-Reparatur

Capt Tolley's

Zur schnellen Reparatur kleiner Lecks. Dringt in kleine Risse durch seine Kapillarkwirkung von selbst ein und dichtet somit Lecks ab. Nach der Aushärtung transparent und flexibel, für fast alle Materialien geeignet.

Nr. 12249 60 ml € 16,95



Weicon Flex+bond

Elastischer, haftstarker

Kleb- und Dichtstoff

WEICON Flex+bond

zeichnet sich insbesondere

durch seine vielseitigen

Einsatzmöglichkeiten und durch

die sehr hohe Klebkraft (Adhäsion) aus.

Nahezu sämtliche Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Keramik usw. lassen sich mit- und untereinander verbinden, wodurch vielfältige Reparaturen, Verklebungen oder Naht- und Fugenabdichtungen ermöglicht werden.

WEICON Flex+bond ist 1-komponentig, bleibt dauerelastisch und kann nach der Aushärtung geschliffen und überlackiert (nass in nass) werden.

WEICON Flex+bond ist:

- dauerelastisch
- temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
- witterungsbeständig
- UV-stabil
- salzwasserbeständig
- sofort überlackierbar (nass in nass)
- nahezu schrumpffrei und blasenfrei aushärtend
- schleiffähig
- alterungsbeständig
- silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei

Nr. 72488 85 ml Tube weiß € 9,95

Nr. 72491 85 ml Tube transparent € 9,95



Arbeitsschutz

Einwegoverall - Atmungsaktiv

Profi Tipp

Hergestellt aus 100%

Polypropylen

bietet er optimalen

Schutz für alle Antifouling-

und Lackierarbeiten.

Atmungsaktiv – damit Sie auch

beim Arbeiten nicht ins

Schwitzen kommen.

Nr. 56902 L € 11,95

Nr. 56903 XL € 11,95

Nr. 56874 XXL € 11,95



Lackierzubehör

Lackierset

Standardgriff mit 11 cm Farbrolle und eine Farbwanne.
Nr. 44756 € 3,95



HOT

Lackierset

€ **3⁹⁵**

Lackierset Big

- Farbwanne
 - Standardgriff & Rolle (11 cm)
 - Pinsel
 - Rührholz
- Nr. 77065 € 4,95




NEU

HOT

Lackierset Big

€ **4⁹⁵**



Faservlies zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen im Bereich Niro, Holz, GFK und anderen Sektoren in Industrie und Gewerbe.
Größe: 158x224 mm

Scotch-Brite Handpads 7440

Nr. 16901 braun, Feinheitsgrad: Medium € 4,95

Scotch-Brite Handpads 7446

Nr. 16903 grau, Feinheitsgrad: Medium weich € 3,25

Scotch-Brite Handpads 7447

Nr. 16902 rot, Feinheitsgrad: Very fine € 2,95



Farbwanne

- Nr. 15607 20 x 21 cm, für 11 cm Walzen € 1,95
Nr. 41836 26 x 29 cm, für 15 cm Walzen € 2,55



Profi Lackierpinsel

Profipinsel für alle feinen Lackierarbeiten, speziell Klarlacke sowie Laminierarbeiten.

	Breite	Preis
Nr. 15535	30 mm	€ 6,95
Nr. 15536	40 mm	€ 8,95
Nr. 15537	50 mm	€ 10,95
Nr. 15538	60 mm	€ 13,95
Nr. 15539	70 mm	€ 19,95

Profi Tipp



Blue Masking Tape

Das legendäre Blue Tape jetzt mit 35 mm Breite. Haftet besser, kein unterkriechen, UV-beständig, lässt sich auch nach Tagen rückstandslos entfernen und ist jetzt auch breit genug für Antifouling. Länge: 50 m
Nr. 41846 € 9,95

Hempel YC universal Entlüftungsroller

Metallscheibenroller zur Entfernung von Luftblasen und zur Verdichtung von Laminaten
Nr. 54884 15x80 mm € 15,95



Standardgriff

- Nr. 15605 10/11 cm Walzen Länge 27 cm € 1,45
Nr. 15606 10/11 cm Walzen Länge 42 cm € 1,65
Nr. 45973 15 cm Walzen Länge 31 cm € 1,65



YC Schaumpinsel

Feinschicht-Schaumpinsel mit Holzgriff

	Breite	Preis
Nr. 74232	25 mm	€ 1,95
Nr. 74233	50 mm	€ 2,95
Nr. 74234	75 mm	€ 3,95

YC Rührholz

Einmalrührhölzer zum Aufrühren und Durchmischen von Lacken, Grundierungen und Antifouling.
Länge: 23 cm, 10 Stk.
Nr. 71597 € 3,95



HM Universalschaber

Universalschaber mit einer Breite von 75 mm & einem abgewinkelten Griff. Material: rostfreier Stahl
Nr. 75326 € 5,95



TOP

NEU

Farbkratzer

Farbkratzer aus rostfreiem Material mit austauschbarer Klinge.
Breite: 65 mm
Nr. 77398 € 17,95



Ersatzklinge

Nr. 77399 € 4,95

NEU



Lackwalze Velour

Ideal für alle Kunstharzlacke und Antifouling. Lösungsmittelbeständig.

- Nr. 15604 10 cm € 1,65
Nr. 33378 15 cm € 1,95



Lackwalze Superfein

- Ideal für alle 1-Komponenten-Lacke
Nr. 15603 11 cm € 1,35
Nr. 45972 15 cm € 2,45

YC Feinschichtpinsel

Spezialpinsel zum gleichmäßigen Auftragen von Gelcoats und zum Verschleifen von Schlusslacken. Schwarze Borste. Breite: 10 cm
Nr. 58711 € 16,95



YC Putty Knife Spachteln-Set

Bruchsichere und lösemittelfeste Kunststoffspachteln, 5 verschiedene Größen: 57x47 mm, 68x49 mm, 85x64 mm, 98x55 mm, 115x77 mm
Nr. 74249 € 4,95



Japanspachtelset 4 Stück

4 verschiedene Japanspachteln aus Metall mit blauem Kunststoff-Griff.
Nr. 77066 € 2,95



NEU



Reinigungsprodukte

Swobbit Stiele

Aus hochwertigem Aluminium. Durch die Uni-Snap Aufnahme können die Aufsätze schnell und mühelos ausgetauscht werden.

Fixe Längen

Nr. 57116 61 cm € 12,95
Nr. 57117 120 cm € 34,95

Längen verstellbar

Nr. 57113 60-120 cm € 26,95
Nr. 57114 90-180 cm € 44,95
Nr. 57115 150-270 cm € 49,95

Passender Adapter für Schrupperpads auf den Swobbit-Stiel

Durch zwei Achsen ist die Aufnahmeplatte besonders flexibel.

Nr. 57129 € 35,95

Schrupperpad fein

Nr. 57130 € 12,95

Schrupperpad mittel

Nr. 57131 € 12,95

Schrupperpad grob

Nr. 57132 € 12,95

Swobbit Adapter

Winkel und Bootshakenspitze passend für alle Swobbit Stiele, ob fix oder teleskopisch.

Nr. 57134 winkelbar bis 180° € 11,95
Nr. 57135 mit Bootshakenspitze € 22,95

Gummi Eimer ohne Metall

Einzigartige Pütz aus 100% PVC. Sehr stark und haltbar. Hinterlässt keine Streifen auf dem Deck und durch den Verzicht von Metallteilen sind Beschädigungen Ihres Schiffes praktisch ausgeschlossen.

Nr. 75557 7 L € 22,95



Handwaschbürste mit Griff

Damit das Schrubben Spaß macht!

Kräftige Bürste mit ergonomischem Handgriff.

- Maße: 190x90 mm
- Höhe: 95 mm
- Farbe: Blau

Nr. 75586 € 7,95



Swobbit Waschpad

Professionelles Waschen, schnell und einfach. Nimmt eine große Menge an Seife und Wasser auf, geeignet für alle glatten Flächen. Waschaufnahme komplett mit Schaffell.

Ohne Stiel.

Nr. 57122


€ 44,95

Ersatzhaube aus Schaffell

Nr. 57123

€ 23,95

Farbe	blau
Beschreibung	Bürste extra weich
Anwendung	Für delikate Endbearbeitung; auf Farbe, Fiberglas, GFK.
Artikelnummer	Nr. 57118
Preis	€ 42,95
Farbe	gelb
Beschreibung	Weiche Bürste mit beweglichen Borsten, damit keine Kratzer entstehen
Anwendung	Passend für Reinigung auf Farben und Fiberglas. Ideal für Abdeckungen, Persenninge und Kissen, usw.
Artikelnummer	Nr. 57119
Preis	€ 42,95
Farbe	orange
Beschreibung	Mittelharte Bürste
Anwendung	Ideal für rutschfeste Bodenbeläge, Abdeckungen, Planen, Kissen und andere Oberflächen.
Artikelnummer	Nr. 57120
Preis	€ 42,95
Farbe	grün
Beschreibung	Harte Bürste
Anwendung	Für grobe Arbeiten auf schmutzigen Oberflächen; rutschfeste Beläge, Rumpf, Holzdeck.
Artikelnummer	Nr. 57121
Preis	€ 42,95



A Maritimo Power Cleaner

Spezialreiniger der neuesten Generation für den gesamten Marinebereich. Entfernt Algen, ölige, fettige oder rußige Verschmutzungen und ist auch für die Reinigung von Schlauchbooten bestens geeignet. Kenner verwenden den Marine Power Cleaner auch im Haushalt und benötigen sonst keinen anderen Reiniger mehr (nicht auf Marmor). Phosphatfrei, materialschonend, frei von Lösungsmitteln. Extrem ergiebig. Für normale Reinigungsarbeiten 20-fach verdünnbar.

Nr. 29728 1 l € 11,95

B Maritimo Power Bang

Säubert, poliert und konserviert in einem Arbeitsgang. Hervorragend geeignet für:

- GFK
- Vinyl
- Glas
- Stahl
- PVC
- Edelstahl
- Aluminium
- Messing
- Porzellan
- Chrom
- Keramik
- Polypropylen
- Polyamid
- Marmor
- lackiertes Holz

Super konzentrierte Formel auch für starke Verschmutzungen geeignet. Hautfreundlich, biologisch voll abbaubar, schadstofffrei. Natürliche Grundstoffe.

Nr. 56978 500 g € 14,95



Maritimo Power Reinigungsschwamm

Reinigungsschwamm aus Polyester
Maße: 180x110x45 mm

Nr. 56629 € 3,95



NEU

SET

Maritimo Cleaner & Bang, Nr. M56979

€ 24⁹⁵

Info

Bei starken Verschmutzungen

verdünnen Sie den Power-Cleaner (statt mit 1:20) 1:3 mit Wasser und lassen ihn einige Minuten einwirken.

Bootsreinigung



Star Brite Sea-Safe Boat Wash
Effektives Shampoo für Boote, reinigt gründlich und sehr sparsam. Für die tägliche Pflege. Biologisch abbaubar.
Achtung: H318
Nr. 76162 500 ml € 11,95



Star Brite Super Orange Wash & Wax
Mit dem Star Brite Wash & Wax haben sie Reinigung & Versiegelung in einem Arbeitsgang. Die Formel mit Citrusextrakt löst Schmutz, Fett und Öl ohne Probleme.
Nr. 77195 1.000 ml € 20,95



Star Brite Premium Cleaner Wax
Reinigt und schützt in einem Arbeitsgang. Das Reinigungsmittel ist sehr konzentriert und kann daher sehr sparsam verwendet werden. Ist für GFK, Niro, Alu und lackierte Flächen geeignet.
Nr. 76447 950 ml € 39,95



Yachticon Wash & Wax
Für die schnelle und mühelose Pflege
zwischen durch! Waschen und Wachsen ganz bequem in einem Arbeitsgang. Geeignet für alle Kunststoffe, Metalle und lackierte Oberflächen. Enthält Carnaubawachs.
Achtung: H318
Nr. 12231 500 ml € 16,95



Star Brite Sea-Safe Deckreiniger
Der wirksamste Reiniger für rutschfeste Decks und alle Bootsflächen. Löst Schmutz und Ablagerungen ohne Schrubben. Bildet eine Schutzschicht gegen UV-Strahlen und Flecken. Biologisch abbaubar.
Nr. 12151 1.000 ml € 19,95



Star Brite Black Streak Remover
Regenstreifenentferner. Entfernt Regenstreifen und reinigt stark verschmutzte Flächen mühelos und gründlich. Für alle Materialien geeignet. Sprühflasche.
Achtung: H290
Nr. 12147 650 ml € 19,95
Nr. 12146 3.790 ml € 62,95



YC Regenstreifenentferner
Hochleistungsreiniger für besonders schwer zu entfernendem Schmutz von GFK-Oberflächen wie z.B. schwarze Regenstreifen. Entfernt auch Teerflecken und organische Verschmutzungen wie Wachs, Fett oder Öl. Lackschonend und anti-korrosiv. Das Spray ist auch geeignet zur Reinigung von schmutzigen Fendern.
Nr. 77100 400 ml € 8,95



Yachticon Regenstreifenentferner
Entfernt Regenstreifen und reinigt alle anderen stark verschmutzten Flächen mühelos und gründlich. Hochleistungsreiniger für besonders schwer zu entfernendem Schmutz, wie schwarze Regenstreifen, der sich über einen längeren Zeitraum festgesetzt hat.
Achtung: H290
Nr. 12225 500 ml € 12,95



Star Brite Salt Off
Entfernt mühelos Salzablagerungen von allen Bootsflächen und hinterläßt einen Schutzfilm aus PTEF® gegen weitere Salzablagerungen. Der Reiniger kann ebenfalls zur Spülung von Außenbordmotoren und Motoren mit Z-Antrieb verwendet werden.
Achtung: H226, H302, H315, H318, H319, H332, H335, H401, H402
Nr. 72786 650 ml € 17,95



Yachticon Wasserpasreiniger
Entfernt mühelos und zuverlässig alle Wasserpasablagerungen, Algen, Gilb, Kalk, Muscheln, Pocken, Bewuchs, Flugrost und andere Verschmutzungen am Wasserpas und Unterwasserschiff.
Achtung: H315, H318
Nr. 12232 500 ml € 15,95



Yachticon Anti Gilb
Selbsttätig wirkendes Gel zum Entfernen von gelblichem Algenbefall im Gelcoat der Wasserlinie („gelbe Welle“). Einfach mit Schwamm auftragen, 60 Minuten wirken lassen und abwischen. Entfernt auch Rostflecken und Ruß im Bereich des Auspuffs.
Achtung: H318
Nr. 12218 500 ml € 15,95

Unterwasserschiff



Star Brite Boat Bottom Cleaner
Reinigt das Unterwasserschiff von Belag, Algen, Muscheln und auch Rost. Löst ebenso Kalkrückstände von den Antrieben.
Achtung: H290, H332, H315, H318, H317
Nr. 12149 1.000 ml € 28,95
Nr. 12148 3.800 ml € 79,95



Yachticon Algen und Muschelentferner
Entfernt Algen, Muscheln, Pocken, Rost und andere Ablagerungen am Unterwasserschiff, Z-Antrieb, Sail-Drive und Außenbord. Einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen und abwischen.
Achtung: H290, H315, H318
Nr. 25009 500 ml € 14,95



Yachticon Unterwasserwachs
Spezialwachs für Schiffe, die ohne Anstrich kurze Zeit im Wasser liegen, speziell für trailerbare Boote, Schlauchboote mit GFK Rumpf und Regattaschiffe. Verzögert den Unterwasserschiffbewuchs bis zu 3 Wochen.
Achtung: H226, H336, H412, EUH066
Nr. 25013 500 ml € 19,95

Reinigung & Entfetten



International Super Cleaner
Hochwirksamer Reiniger für GFK und lackierte Flächen zum wirksamen Entfernen von Ölen, Schmutz, Fett und Trennwachs.
Achtung: H318
Nr. 13595 500 ml € 12,95



Yachticon GFK Superreiniger
Intensivreiniger für alle Arten von Kunststoffen, Gelcoats, Kunstleder, Gummi und Lacke. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen.
Achtung: H317, H412
Nr. 12221 500 ml € 14,95



Plastic-Cleaner
Für empfindliche Flächen
Das ideale Produkt für die Reinigung und Entfettung von empfindlichen Oberflächen. Verhindert durch seine spezielle Wirkformel Beeinträchtigungen aller Art. Daher besonders geeignet zur Oberflächenvorbehandlung bei der Verklebung von empfindlichen Kunststoffen, Gummis oder auch lackierten Flächen. Anders als herkömmliche Reinigungsmittel verdunstet Plastic Cleaner rückstandsfrei.
Achtung: H222, H229, H315, H336, H411
Nr. 38941 500 ml € 8,95



YC Aceton
Universal Reinigungsmittel
Achtung: H225, H319, H336
Nr. 54886 1 l € 12,95

Vorteilsset mit
1x Shampoo,
1x Cleaner und
1x Bootswachs

NEU



3 in 1 Vordeelverpackung
Package deal
Vorteil Verpackung
WASH, CLEAN, WAX....AND GO!

Reinigungsmittelset Talamex 3-in-1 Talamex Bootsshampoo

ist ein universelles, phosphatfreies und biologisch abbaubares Reinigungsmittel. Dieses Shampoo ist besonders geeignet für Boote und Wohnwagen und entfernt fast alle Arten von Schmutz von Kunststoff- und lackierten Oberflächen. Funktioniert mit Kalten oder warmen Wasser.

Talamex Bootscleaner

Reiniger und Farbauffrischer für alle Arten von Sportbooten. Reinigt Kunststoff und lackierte Oberflächen tief und gründlich. Es entfernt alle Beläge und Verunreinigungen vom Bootsrumf ober- und unterhalb der Wasserlinie.

Talamex Bootswachs

Enthält Karnaubawachs. Ist schmutzabweisend, schützt die Oberfläche für langanhaltenden, strahlenden Glanz. Geeignet für Kunststoff und lackierte Boote. Nicht geeignet für Holzboote. Silikonfrei.

Nr. 75377 je 500 ml € 23,95

Schleifpolituren



Star Brite Liquid Rubbing Compound
Flüssige Schleifpaste für GFK, Metall und lackierte Flächen. Entfernt Flecken, starke Oxidation und Kratzer. Zu empfehlen ist es, mit einem Polish oder Wax nachzubearbeiten.
Achtung: H227, H315, H319, H304
Nr. 12134 500 ml € 21,95




Yachticon Schleif- und Polierpaste
Kombination aus extra- und mittelfeinen Schleifpartikel für stark verwittertes GFK mit hervorragender Polier-eigenschaft. Muss mit einem Wax nachgearbeitet werden.
Nr. 12227 500 g € 25,95



TOP

3M Poliermittel 604E
Schleifpoliturpaste aus der 3M Profi Linie, speziell für den Einsatz auf Gelcoat und Yachtlacken entwickelt. Sehr ergiebig. Auch für maschinelle Verarbeitung empfohlen.
Nr. 47063 950 ml € 41,95

Polituren



Star Brite Marine Polish

- Lässt ihr Boot wie neu aussehen
- verhindert Verbleichen durch UV-Strahlen
- sehr leichtes Verarbeiten
- Wirkt bis zu 4-mal länger als herkömmliche Polituren
- Beseitigt leichte Lack- und Schrammschäden

Achtung: H226, H304
Nr. 12135 500 ml € 24,95



Star Brite PTFE Premium Polish
Intensivschutz für weißes GFK und für lackierte Flächen. Hält bis zu 5-mal länger als andere Polituren dieser Art, ist UV-beständig und schmutzabweisend. Hinterlässt eine glatte nicht klebrige Schicht.
Achtung: H226, H315, H317, H372, H304
Nr. 12142 500 ml € 32,95
Nr. 12143 1.000 ml € 54,95




Certiman NanoTec SiegelPolish
Politur, Pflege und Oberflächenversiegelung zur Lackreinigung und Lackversiegelung in einem Arbeitsgang. Auch bei verwitterten, älteren und matten Lacken kann wieder mühelos der ursprüngliche Hochglanz erreicht werden. Mit Lotus-Effekt.
Achtung: H412
Nr. 47184 1.000 ml € 29,95



Yachticon Premium Polish mit Teflon
Premium Politur mit spezieller Kombination aus Wachsen und mit Teflon® surface protector. Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang. Verhindert das Festsetzen von Schmutz aller Art.
Achtung: H412, EUH066
Nr. 12229 500 ml € 19,95

3M Bootsauflbereitung




3M Perfect-It Boat Wash

3M Boat Wash beseitigt Schmutz, Algen, Salz und alle anderen typischen Verunreinigungen schnell und effektiv vom Bug bis zum Heck – ohne das bereits aufgebrachte Wachs zu entfernen. Dieser erste Schritt ermöglicht ausgezeichnete Ergebnisse in der Aufarbeitung Ihrer Gelcoat-Oberfläche.

Anwendung: 75 ml Konzentrat pro 10 l Wasser

Nr. 73843 473 ml
Nr. 73844 946 ml

€ 21,95
€ 34,95




3M Perfect-It Gelcoat Heavy Cutting Compound

Zum schnellen Entfernen von Fenderspuren, Schrammschäden, Kratzern (Schleifspuren bis zu P800), sowie starker Verwitterung/Auskreidung. Das Material bleibt auch bei höheren Temperaturen länger feucht, der Verbrauch ist somit geringer, es entsteht weniger Staub bei der Verarbeitung. Bei hellen Untergründen empfehlen wir zusätzlich unser 3M Perfect-It Boat Wax für perfekten Schutz. Bei dunklen Gelcoats empfehlen wir weiters 3M Perfect-It Gelcoat Light Cutting Polish & Wax.

Nr. 73838 946 ml

€ 54,95



3M Perfect-It Boat Wax

3M Boat Wax verleiht allen Oberflächen ein glanzvolles Erscheinungsbild und langanhaltenden Schutz. Es schützt Gelcoat-, Lack-, Glasfaser- und Metalloberflächen optimal. Verwenden Sie 3M Perfect-It Boat Wax zum Abschluss aller Arbeitsschritte, bei denen eine finale Wachsbeschichtung empfohlen wird.

Wachsbeschichtung empfohlen wird.

Nr. 73836 473 ml
Nr. 73837 946 ml

€ 24,95
€ 43,95



3M Perfect-It Gelcoat Medium Cutting Compound & Wax
Dieses Mittel kombiniert Schleifpower mit einem Hochglanzfinish und einem langanhaltenden Wachsbesch – alles in einem Schritt! Es ist perfekt für feine Kratzer, Vergilbungen, Verwitterung und matten Stellen. Die verbesserte Formel ermöglicht eine optimale Verarbeitung, auch bei höheren Temperaturen. Langanhaltender Schutz und ein brillantes Finish für Ihre Gelcoat-Oberfläche – und das in nur einem Arbeitsschritt.

Nr. 73839 473 ml
Nr. 73840 946 ml

€ 29,95
€ 49,95

3M Perfect-It Gelcoat Light Cutting Polish & Wax

Die perfekte Lösung zum Entfernen feiner Kratzer (Schleifspuren bis P1500) und leichten Vergilbungen/Verwitterungen, sowohl auf hellen als auch auf dunklen Oberflächen. Es bietet ein hervorragendes Finish und langlebigen Schutz in einem Schritt. In lediglich einem Arbeitsschritt erhalten Sie eine geschützte und glanzvolle Oberfläche.

Nr. 73841 473 ml
Nr. 73842 946 ml

€ 26,95
€ 45,95



Wachse



Auch maschinell verarbeitbar

3M Ultra Performance Paste Wax

Leicht aufzutragendes und sehr ergiebiges Hochglanzwachs. Die 3M Polymer Technologie bietet die Beständigkeit von Acryl, reflektiert UV-Strahlung, ist schmutzabweisend und lässt Wasser abperlen.

Nr. 47060 250 g

€ 29,95



Star Brite Boat Wax

Bringt einen Langzeitschutz gegen Verbleichen und Kalkansätze bei GFK, Alu und Chrom. Tiefer Glanz ohne Reiben und Wischen. Reinigt, poliert und schützt in einem Arbeitssgang.

Achtung: H315, H319

Nr. 12132 397 g

€ 24,95

Bilge



Star Brite Sea Safe Bilge Cleaner

- Löst Öl, Fette, Diesel-Brennstoff und Schlamm
- Einfach anwendbar-nur in die Bilge geben, das Boot laufen lassen und abfließen lassen
- Biologisch abbaubare, umweltfreundliche Formel
- Hinterlässt einen frischen und sauberen Geruch in der Bilge

Achtung: H319

Nr. 12144 1000 ml

€ 22,95

Yachticon Premium Hard Wax mit Teflon

Der ultimative Schutz für Kunststoffe, Gelcoats und lackierte Oberflächen. Hält deutlich länger als herkömmliche Wachse und enthält keine Schleifmittel. Verhindert die Schmutzablagerungen an Rumpf und Unterwasserschiff und kann dadurch die Bootsgeschwindigkeit erhöhen. Der spezielle UV-Schutz verhindert das Verblässen und Auskreiden der Oberfläche, ist sehr leicht zu verarbeiten und bleibt super glatt.

Achtung: H226, H280, H336, H412, H222, H304, EUH066

Nr. 12230 500 ml

€ 19,95



Yachticon Boot Wax

Hochwertiges Carnaubawachs für sehr lang anhaltenden Oberflächenschutz von Kunststoffen, Gelcoats und Lacken.

Achtung: H226, H336, H412, H304

Nr. 12220 500 ml

€ 17,95



International Marine Wax

Marine Wax erzeugt einen widerstandsfähigen, dauerhaften und hochglänzenden Schutz. Enthält keine polierenden Bestandteile und kein Silikon. Einfach zu verarbeiten und ideal für große Flächen. Kann manuell oder maschinell (800-1000 U/min) verarbeitet werden.

Nr. 60521 500 ml

€ 12,95



Yachticon Wonder Bilge

Befreit die Bilge von Öl, Fett und Schlamm. Einfach mit etwas Wasser in die Bilge geben und mit einer Bürste auftragen oder durch die Bootsbewegungen verteilen lassen. Das Mittel emulgiert die Verschmutzungen und das Schmutzwasser lässt sich danach in dafür vorgesehene Sammelanlagen abpumpen. Neutralisiert alle Arten von Geruch. / Achtung: H318

Nr. 12235 500 ml

€ 14,95

Metall & Alu



Star Brite Rust Stain Remover
Entfernt Rost und Korrosionsrückstände ohne Mühe und schützt zugleich in einem Arbeitsgang. Greift GFK, Metalle und lackierte Flächen nicht an.
Achtung: H318
Nr. 12161 650 ml € 21,95

Weicon Edelstahlpflege

WEICON Edelstahl-Pflegespray wurde speziell für Reinigung, Pflege und Schutz von maten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Wirkt antistatisch. Anwendungsgebiete:

- Fingerabdrücke
- Entfernt Schmierfilme
- Reinigt streifenfrei auch größere Flächen
- Behandelte Flächen wirken wie neu
- Hinterlässt einen langanhaltenden Schutzfilm, der Wasser abperlen läßt
- Verhindert das erneute Anhaften von Schmutz



Achtung: H222, H229, H302, H315, H319, H336, H411
Nr. 39875 400 ml € 12,95

Weicon Edelstahlspray Ausbesserungsspray



WEICON Edelstahl-Spray ist eine korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung. Weicon Edelstahlspray ist nach ca. 10 Minuten staubtrocken, nach 4-6 Stunden haft- und abriebfest sowie kurzzeitig temperaturbeständig bis +300°C.

- Zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile
- Im Außenbereich, witterungsbeständig
- Zur optischen Aufwertung von Glas, Holz, Stein, Keramik und den meisten Kunststoffen
- Für Dekorationszwecke

Achtung: H222, H229, H315, H319, H336
Nr. 22735 400 ml € 15,95

Star Brite Rust Eater and Converter
Wandelt Rost und oxidierte Flächen in eine ideale Lackierungsgrundlage um.
Achtung: H290, H314, H317, H318
Nr. 12162 650 ml € 24,95



Chrome & Stainless Polish
Politur, Reiniger und Schutz in einem, für Chrom- und Metallflächen. Schützt vor Lochfraß und widersteht Salzwasser. Mit Langzeitschutz.
Achtung: H226, H315, H336
Nr. 12158 250 ml € 16,95



3M Marine Metal Restorer and Polish

Die Edelstahlpflege befreit die Oberfläche von Metallteilen, von Rost, Oxidation, Korrosion und Beschlag und stellt den alten Glanz wieder her. Sie eignet sich unter anderem für Edelstahl, Messing, Bronze, Kupfer, Chrom und Aluminium. Anwendung: Politur auf einer kleinen Fläche mit einem sauberen, weichen Tuch auftragen, kräftig einreiben, für schwere Verschmutzungen ein Scotch-Britepad (fein) verwenden, mit einem weichen, sauberen Tuch auf Hochglanz polieren.
Achtung: H319, H315
Nr. 47058 150 ml Tube € 15,95
Nr. 7798 500 ml Dose € 38,95



Owatron Öl

Blattrostenferner, Rostkonservierung und Rostversiegelung in einem. Sehr effektiv, auch dort, wo Applikation mit dem Pinsel sehr schwierig sind. Transparenter und damit inspektionsfähiger Rostschutz. Maximale Kriechfähigkeit bis zum gesunden Metall, verdrängt Luft und Feuchtigkeit aus dem Rost. Optimale Vorbereitung für 1-K-Anstriche
Achtung: H412, EUH066
Nr. 48708 300 ml Spray € 18,95
Nr. 54579 1 l Spray € 32,95

Glas- & Kunststoffscheiben



NEU

Ballistol Glas-Reiniger
Der Ballistol Glas-Reiniger ist ein vielseitiger Intensiv-Reiniger mit spezieller Formel und bietet hervorragende Reinigungsleistung für langanhaltenden, streifenfreien Glanz an Fenstern, Glas- und Spiegeloberflächen sowie harten, glatten Oberflächen an Fahrzeugen oder im Haushalt.
Nr. 76525 750 ml € 9,95

3M Marine Clear Plastic Restorer

Reinigt und regeneriert klare wie getönte Kunststoffscheiben. Entfernt Kratzer und bildet einen Langzeitschutz auf Polycarbonatscheiben wie Lexan oder Tuffak.
Nr. 47061 250 ml € 34,95



Vuplex Kunststoff Reiniger
Dieser reinigt, poliert und versiegelt die Oberfläche mühelos und macht sie resistent gegen Schmutz jeglicher Art. Vuplex entfernt Schmutz, reinigt die Flächen porontief und versiegelt diese in einem Arbeitsgang, anti-statische Eigenschaften halten Staub fern.
Achtung: H315, H317, H336, H411, H222
Nr. 72683 445 ml / Spray € 29,95



Star Brite Plastic Scratch Remover
Entfernt leichte Kratzer von Acryl, Polycarbonat und anderen Kunststoffoberflächen. Mit Langzeitschutz gegen Neuschmutzung. Entfernt Salzablagerungen und ist ideal für Scheiben und Lukendeckel.
Achtung: H315, H412
Nr. 12137 250 ml € 19,95



Star Brite Plastic Polish Restorer
Lässt Acryl, Polycarbonat und andere Kunststoffoberflächen in neuem Glanz erstrahlen. Pflegt und schützt in einem. Ideales Folgeprodukt nach der Verwendung des Plastic Scratch Removers
Achtung: H315, H412
Nr. 12136 250 ml € 19,95



Star Brite Rain View
Rain View verbessert die Oberfläche von Glasscheiben und macht die Windschutzscheibe so glatt, dass Regen und Feuchtigkeit buchstäblich abrutscht. Sehr einfaches Auftragen und funktioniert mit und ohne Scheibenwischer.
Achtung: H225, H315, H319, H336
Nr. 12194 250 ml € 20,95

Teak



1

Star Brite Teak Cleaner

Zum Reinigen von Teak und anderen Holzdecks. Gibt dem Holz die Natürlichkeit zurück, ohne andere Materialien anzugreifen. Entfernt selbst Witterungsschäden ohne Säure und säubert gründlich.

Achtung: H315, H319

Nr. 12167 500 ml € 19,95
Nr. 12166 3.790 ml € 79,95



2

Star Brite Teak Brightener

Aufheller für Teakholz. Lässt Holz in neuem Glanz erstrahlen und hebt die natürliche Maserung hervor. Verstärkt die satte, natürliche Wirkung des Holzes.

Achtung: H227, H315, H318

Nr. 12164 500 ml € 17,95
Nr. 12163 3.790 ml € 79,95



3

Star Brite Premium Golden Teak Oil

Einzigartige, auf Tungöl und fortschrittlichen Polymeren basierende Zusammensetzung, verleiht Teakholz eine warme goldene Farbe und lang anhaltenden Schutz.

Achtung: H227, H315, H350, H373, H304

Nr. 12170 500 ml € 26,95
Nr. 12171 1.000 ml € 39,95
Nr. 12169 3.800 ml € 119,95



TOP

International BC Premium Teak Öl

Traditionelle skandinavische Formulierung, enthält Leinsamen- und Tung-Öle für ultimativen Schutz. Es erzeugt eine schützende, leicht zu reinigende Oberfläche, die perfekt für Teakdecks etc. ist.

Nr. 57705 500 ml € 12,95

Star Brite Tropical Teak Oil

Dieses Öl macht Teakholz so gut wie pflegefrei. Es hat eine längere Pflegewirkung als alle anderen Produkte, einfache Anwendung, tropft nicht, spritzt nicht, bewahrt Teakholz vor dem Nachdunkeln. Ein Langzeitschutz unter tropischer Sonne und Salzeinwirkung.

Achtung: H226, H317, H340, H350, H361, H372

Nr. 12172 473 ml € 45,95
Nr. 12173 950 ml € 69,95



YC Teak Öl Sealer

Farbloses Teak Öl mit gutem Eindringvermögen, schützt das Holz, ist wasserbeständig und enthält zusätzlich einen Antifäulniszusatz.

Achtung: H317, H304
Nr. 38908 750 ml € 24,95

Vinyl & Teppich

Vinyl-/Teakpflege



Auch zur Reinigung von Sky geeignet

Star Brite Schimmel-Fleckenentferner

- Entfernt Flecken von Vinylsitzen, Kissen und Persenningen
- Spezielle Reinigungsformel für die Anwendung auf Marinevinyl; greift Vinyl und Nähte nicht an
- Entfernt Flecken schnell; auch ideal für die Anwendung im Haushalt, Reisemobile und Caravans

Achtung: H315, H319
Nr. 12178 650 ml € 18,95



NEU

Yachticon Schimmel & Stockflecken Reiniger

Entfernt einfach, schnell und selbsttätig Schimmel, Stockflecken, Algen, Moos, Grünbelag und andere organische Verschmutzungen. Für Sprayhoods, Persenninge, Segel, Teak- und Holzdecks, Zelte, Markisen, Sonnenschirme, Steinplatten, Silikonfugen und andere Stoffe mit Gewebe oder glatter Oberfläche.

Nr. 60562 500 ml € 12,95



Star Brite Vinyl Shampoo

Entfernt augenblicklich Schmutz, Schimmel und Fett. Hinterlässt keine Flecken und bleicht Vinyl nicht aus. Für Vinylsegeltuch, Sitze, Polyester und Schlechtwetterbekleidung.

Achtung: H315, H319, H317
Nr. 12183 500 ml € 10,95



Star Brite Vinyl Polish & Restorer

Ein revolutionäres neues Mittel. Ideal um fleckiges und verblasstes Vinyl wiederherzustellen. Hinterlässt einen langanhaltenden, wasserfesten Schutzbelag. Hält weich und geschmeidig, schützt vor Austrocknung, Rissen und UV-Schutz.

Achtung: H315, H318, H317
Nr. 72441 500 ml € 21,95



Star Brite Vinyl Brite

Lässt altes Vinyl wie neu aussehen, bewahrt neues Vinyl vor Alterung. Bringt Glanz auf Armaturenbletter und Sitze.

Achtung: H318
Nr. 12182 500 ml € 25,95

Segelstoffe & Verdecke



Star Brite Sail & Canvas Cleaner
Segelreiniger mit konzentrierter Formel. Reinigt und hellt Weißes und Farbiges auf und entfernt Schmutz, Fett und Stockflecken aus Segel und Persenning. Unschädlich für Gewebe und Garn.
Achtung: H315, H319, H317
Nr. 12181 500 ml € 18,95

Star Brite Snap & Zipper Lubricant
Zur Anwendung an Bootsdruckknöpfen Reißverschlüssen aus Metall und Kunststoffen, und um sie gegen Korrosion zu schützen, Verschleiß und Reibung zu verringern und Blockierungen zu verhindern.
Nr. 13206 57 g € 14,95



Yachticon Nahtabdichter
Versiegelt wasserabweisend und wetterbeständig, macht undichte Nähte in Zelten, Markisen, Planen oder Bekleidung wieder wasserdicht.
Achtung: H315, H319, H335, H336, H411, H225, EUH066
Nr. 25011 100 ml € 8,95

Yachticon Imprägnierspray
Imprägniert materialschonend Bootsverdecke, Sprayhoods, Sonnensegel, Biminis, Zelte, Markisen, Bekleidung usw. Verhindert Schimmel.
Achtung: H222, H315, H411, EUH066
Nr. 12240 400 ml € 13,95



Yachticon Segel- und Gewebereiniger
Spezieller Reiniger zum mühelosen Entfernen von Stockflecken und Schmutz aller Art von Geweben wie Segeltücher, Sonnensegel, Persenning, Biminis, Segelkleider etc.
Nr. 12245 500 ml € 13,95



Yachticon Planen-Reiniger
Spezieller Reiniger für Gewebeplanen mit PVC- oder PE-Beschichtung, entfernt mühelos auch starken Schmutz wie Möwendreck, Algen, Ruß oder Öl. Auch für Hochdruckreiniger geeignet. Konzentrat, daher sehr ergiebig.
Nr. 25012 500 ml € 13,95



Ballistol Imprägnierspray Pluvonin
Pluvonin bietet eine extrem wasser- und schmutzabweisende, atmungsaktive Absperr-Beschichtung für alle Natur- und Kunstfasern sowie Leder, auf Basis modernster Technologie. Pflege und imprägniert Textilien und Wildleder, die widrigster Witterung ausgesetzt sind. Zelte, Planen, Segel, Markisen, Sonnen- und Regenschirme werden ebenso wetterfest wie Mäntel, Anoraks, Pullover, Regen- und Sportbekleidung, sowie Schuhe und Rucksäcke.
Achtung: H222, H229, H315, H336, H411
Nr. 74277 500 ml € 9,95



Star Brite Spider & Bird Stain Remover
Ideales Reinigungsmittel für alle Verschmutzungen, die durch Insekten oder Möwen verursacht werden. Anwendbar für Segel, Persennings, Verdecke und den Rumpf. Biologisch abbaubar, ohne Bleichmittel und unbedenklich für Kinder und Haustiere. Greift das Polish oder Wax nicht an.
Achtung: H315, H319, H351
Nr. 52748 650 ml € 21,95



Yachticon Spinnen Spray
Insektizid zur Bekämpfung von Spinnen und Spinnentieren. Wirkt gegen Spinnen Flöhe, Läuse und Zecken gleichermaßen. Einfach einsprühen und wirken lassen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Nr. 58893 500 ml € 17,95

Star Brite Waterproofing
Imprägnierung für Bootsabdeckungen, Fahrverdecke, Sonnenschirme, usw. Greift weder Farbe noch Stoffe an, sehr ergiebig.
Achtung: H227, H304
Nr. 12184 650 ml € 32,95



Schlauchboote & Gummipflege



Yachticon Schlauchboot Reiniger
Reinigt und schützt alle Fender und Schlauchboote aus PVC, Gummi und Hypalon.
Nr. 12244 500 ml € 15,95

Yachticon Schlauchboot Pflege
Ideale Versiegelung für Schlauchboote aller Materialien nach dem Gebrauch und vor der Einwinterung. Versieht das Boot mit einer Schutzschicht gegen Verwitterung und Ausbleichen.
Achtung: H412
Nr. 12243 500 ml € 16,95



Yachticon Gummipflege
Reinigt und schützt Gummioberflächen und Dichtungsmassen, verhindert Versprödung und verleiht ihnen neue Elastizität. Wirkt farbauf-frischend. Versiegelt auch die Oberflächen von Scheuer- und Zierleisten am Rumpf auch als wirkungsvoller Reiniger aller Arten von Kunststoff im Cockpit geeignet.
Nr. 74163 250 ml € 14,95



Veneziani Gummifarbe zur Schlauchbootbeschriftung
Speziell für Anstriche auf Gummi, Neopren, PVC, Hypalon, usw. formulierte 1-Komponenten Lackfarbe. Gutes Fließvermögen, hohe Flexibilität und hohes Haftvermögen. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Meereswitterung sowie gegen UV-Strahlen. Geeignet für den Über- und Unterwasserbereich in Salz- und Süßwasser. Auch für Bootsbeschriftung optimal.
Achtung: H226, H315, H336, H412, H318, EUH066
Nr. 76146 500 ml schwarz € 32,95
Nr. 76147 500 ml weiß € 32,95



Star Brite Inflatable Boat & Fender Cleaner
Die schnellste und einfachste Art, Fender und Schlauchboote zu reinigen. Gleichzeitiger Schutz gegen Verwitterung und Ausbleichen.
Achtung: H227, H315, H319, H317, H304
Nr. 12160 500 ml € 22,95



Veneziani Antifouling für Schlauchboote
Flexible, speziell für Schlauchboote mit elastischem Kiel formulierte Antifoulingfarbe, welche direkt auf Materialien wie Neopren, Hypalon, Gummi, PVC, usw. aufgetragen werden kann, einen sehr wirkungsvollen Bewuchsschutz bietet und sich durch Flexibilität und Haftvermögen auszeichnet. Für Rib's oder andere große Gummiboote, die ständig im Wasser liegen, ist dies das einzig verwendbare Antifouling.
Achtung: H302, H315, H318, H335, H336, H410
Nr. 76149 500 ml weiß € 65,95
Nr. 76148 500 ml schwarz € 65,95